

\* Regatta-Spiel Nv. 8162 nicht mehr lieferbar!

# alles

# für Boot und Crew



# atlanta

world wide



International bewährte Markenartikel bürgen für Qualität.



*Elite-Seile*



**WV**  
Boots-Anhänger

**WEMPE**  
CHRONOMETERWERKE

*Friedr. Ostermann*



**So können Sie bestellen:**

KLASING+CO GMBH  
DELIUS KLASING+CO

**KATIMPEX**

In der Mitte des Kataloges finden Sie Bestellvordrucke und Postkarten. Wenn Sie während der Geschäftszeit von 8.00 bis 17.00 Uhr Ihre Bestellung telefonisch aufgeben, so verlangen Sie bitte unsere Versandabteilung.

**Telefon (083 75) 80 81 • Telex 05-4 786**

Nach 17.00 Uhr können Sie Ihre Wünsche auch über den automatischen Anrufbeantworter aufgeben.

## **Erst prüfen, dann absenden!**

Stimmt die von Ihnen angegebene Bestellnummer? Ist der Absender deutlich zu lesen? Geben Sie bitte Bootstyp und Bootsnummer an. Ist Ihnen die Bezeichnung eines Artikels nicht bekannt, so kreisen Sie diesen bitte auf einem atlanta-Prospekt ein. Durch genaue Angaben ersparen Sie sich Zeit und Geld.

## **Warten Sie mit Ihrer Bestellung nicht bis zur Hochsaison!**

Die Bearbeitung eines Versandauftrages wird bei atlanta schnell und zügig durchgeführt. Bitte haben Sie daher Verständnis, wenn wir nur per Nachnahme liefern. Wenn nichts anderes vereinbart ist, liefern wir auf Gefahr und Rechnung des Bestellers. Aus Kostengründen können wir leider nur Bestellungen ab DM 30,- ausliefern. Alle Preise in der Preisliste sind freibleibend.

## **Umtausch ist möglich.**

Bei Kleidern, Mützen, Hüten, Stiefeln und Schuhen gewährleisten wir Ihnen ein Umtauschrecht innerhalb von 10 Tagen, bei freier Rücksendung und einwandfreiem Zustand der Ware.

## **Alle Preisangaben einschließlich Mehrwertsteuer.**

Die im Katalog angegebenen Maße, Gewichts- und Leistungsangaben sind Annäherungswerte und daher unverbindlich. Im Zuge der Weiterentwicklung ist es möglich, daß sich ein Artikel ändert.

Die Lieferung erfolgt nach Möglichkeit komplett in einer Sendung. Lieferverzögerungen unserer Hersteller können es jedoch erforderlich machen, daß Ihre Bestellung nicht komplett an Sie verschickt werden kann. Die restliche Ware erhalten Sie dann fracht- und portofrei nachgeschickt, wenn diese bei uns eingetroffen ist.

**atlanta boot gmbh • D-8961 Weitnau/Allgäu**

**Anker,** Bojen, Fender, Leinen, Drahtseile, Gummiseile, Stechpaddel, Dweile, Bootshaken.

**Beschläge,** Blöcke, Schäkkel, Spanner, Leitschienen, Winschen, Traveller, Reitbalken, Trapez, Spinnaker, Badeleitern, Fockroller, Lenzer

**Beleuchtung,** für innen und außen, Stecker.

**Bootsanhänger,** Autodachträger, Verladevorrichtungen, Slipwagen.

**Ersatzteile** für alle atlanta-Boote.

**Preisliste,** Lieferbedingungen, Bestellformulare.

**Motore**

**Navigation,** Zirkel, Dreiecke, Uhren, Kompass, Flaggen und Zeichen.


**Reparaturhilfen,** Lacke, Farben, Bootspflegemittel, Werkzeuge.

**Schwimmwesten,** Sicherheitsausrüstung, Auftriebskörper.

**Seglerbekleidung,** Neoprenanzüge, Ölzeug, Mützen, Taschen, Stiefel.

**Sessel,** Stühle, Bücher, Geschenkartikel.

**Persenninge** (Rückseite).



00 1860 **ANKERLEINE**  
8 mm Durchmesser, schwimmfähig, aus seewasserbeständiger Kunstfaser, mit Kausche. Länge: ca. 30 m.

**DRAGGEN**

mit 4 zusammenlegbaren Flunken, Eisen verzinkt.

- 01 5120 Gewicht: ca. 1,5 kg, Länge: ca. 33 cm.
- 01 5121 Gewicht: ca. 3,3 kg, Länge: ca. 45 cm.
- 01 1198 Gewicht: ca. 5,2 kg, Länge: ca. 49 cm.
- 01 5122 Gewicht: ca. 7,3 kg, Länge: ca. 57 cm.

00 5135 **ANKERKETTE**

als Vorläufer, verzinkt, Reißkraft ca. 1000 kg, Gliedstärke: Durchmesser 5 mm, Länge: ca. 300 cm.

**PLATTENANKER** feuerverzinkt.

- 01 5125 Gewicht: ca. 3 kg, Länge: ca. 47 cm.
- 01 5126 Gewicht: ca. 9 kg, Länge: ca. 70 cm.

01 5149 **BUGFENDER**

aus seewasserfestem Kunststoff. Farbe: Weiß. Größte Breite ca. 42 cm, Schenkellänge ca. 34 cm.

01 5142 **BOJE MIT FESTMACHERAUGE**

aus seewasserbeständigem Kunststoff, Höhe: ca. 40 cm, Durchmesser: ca. 23 cm.

01 5143 Länge: ca. 30 cm, Durchmesser: ca. 10 cm.

01 5140 **BOJE**

aus Plastik, mit Metallgreifstange und zwei Metallösen. Durchmesser ca. 45 cm.

**BOOTSFENDER**

Polyform, PVC, aufblasbar, mit Ösen zur Befestigung von Leinen. In Orange, Blau und Weiß.

- 01 5146 Größe 1: ca. 26 x 9 cm.
- 01 5147 Größe 2: ca. 35 x 12 cm.
- 01 5148 Größe 3: ca. 45 x 14 cm.




00 5145 **KISSENFENDER**

Segeltuch, mit Moltoprenfüllung, auch als Sitzkissen zu verwenden. 400 x 400 x 80 mm.

01 5141 **FENDER**

aufblasbar, aus rotem PVC, mit stabil eingearbeitetem Auge. Durchmesser: ca. 32,5 cm, Höhe: ca. 45 cm.

Perlonleinen und Perlonfallen, Farbe weiß					Polypropylen-Flechtschnur f. Unterliekstrecker, Spischoten u. ä.				
	Best.-Nr.	Bezeichnung	∅ mm	Konstruktion		Best.-Nr.	Bezeichnung	∅ mm	Konstruktion
	01 1460	Takelgarn	0,8	geflochten		51 1473	Flechtschnur	5,0	PPN geflochten grün
	01 1461	Leine	3,0	geflochten		01 1474	Flechtschnur	5,0	PPN geflochten rot
	01 1463	Leine	5,0	geflochten	V 4 A-Drahtseile für laufendes Gut				
	01 1466	Leine	6,0	geflochten	Best.-Nr.	Bezeichnung	∅ mm	Konstruktion	Zulässige Belastung kp
Trevira-Schoten und Trevirafallen					01 1450	Drahtseil	2,0	7 x 7	278
	01 1465	Fall	5,0	Kernmantel weiß, m. rotem Kennfaden	01 1451	Drahtseil	2,5	7 x 7	428
	01 1475	Fall	5,0	gedraht weiß, m. orange-schwarz. Kennfaden	V 4 A-Drahtseile für stehendes Gut				
	01 1468	Schot	8,0	geflochten, weiß/rot	01 1452	Drahtseil	2,5	1 x 19	597
	01 1469	Schot	9,0	Kernmantel weiß, m. rotem Kennfaden	51 1453	Drahtseil	3,0	1 x 19	860
	01 1471	Schot	10,0	Kernmantel weiß, m. rotem Kennfaden	51 1454	Drahtseil	3,5	1 x 19	1170
				51 1455	Drahtseil	4,0	1 x 19	1500	
Polypropylen-Liektau, Ankerleinen, Festmacherleinen					 <p>00 5115 Stag- und Wantenzwischenstücke (mit Kauschen an den Enden, fertig montiert)</p> <p>∅ 2,5 mm: 15, 20, 30, 40, 50, 70 und 100 cm lang.</p> <p>∅ 3,0 mm: 15, 20, 30, 40, 50, 70 und 100 cm lang.</p>				
	01 1467	Liektau Festmleine Ankerleine	8,0	PPN geflochten weiß					
	51 1470	Liektau Festmleine Ankerleine	9,0	PPN geflochten weiß					

01 5106 	01 5108 	01 5109 
--	--	--

01 5106 **ZEISING**  
mit Plastikugeln zum Segeleinbinden, ∅ ca. 4 mm.

01 5108 **SEGELEINBINDER**  
mit Nylonhaken. Durchmesser ca. 44 mm.


01 5109 **GUMMIHAKENSEIL**  
für Bootstransport. Durchmesser ca. 14 mm, Länge: 1 m.

01 5105 **SEGELEINBINDER TAUSENDFUSS**  
Abgestufte Zeisinge, mittels Kunststoffverbindung auf Längsspanner angebracht. Vereinfacht das Segeleinbinden. Durchmesser ca. 8 mm, Länge ca. 2 m.


00 5110 **GUMMIHAKENSEIL**  
mit Kunststoffkarabinerhaken. 1 m lang, ∅ ca. 7 mm.

00 1861 **BOOTSLEINEN**  
Zwei Teile, je 10 m lang, Kunstfaser, Durchmesser ca. 8 mm, schwimmfähig.


01 5107 **RUCKDÄMPFER**  
Gummiseil mit 2 Nirostahaken. Dämpft ruckartige Bewegungen des Schiffes an Beleg- und Ankerleinen.

01 5105 	00 5110 	01 5107 
---	--	--

00 1861 



00 1950



01 5100



01 5101

01 5102    01 1197



01 5103    01 1196



01 5104



41 1007



41 1008



01 0795



01 0796

00 1950 **LÖFFELRUDER**  
Holzruderblatt, formverleimt u. lackiert. Länge: ca. 220 cm.

01 5100 **DECKSBÜRSTE**  
Mit Alu-Stiel, oval, und mit Kunststoffborsten.

01 5101 **DWEILE** Mit Holzstiel.

01 5102 **BOOTSHAKEN**  
Seewasserfest, Alu eloxiert, sehr leicht, mit Gummigriff, schwimmfähig. Länge: ca. 130 cm.

01 1197 **BOOTSHAKEN**  
Dito., Länge: ca. 170 cm, teilbar.

01 5103 **STECHPADDEL**  
Tannenholz, leicht und stabil, lackiert. Länge: ca. 120 cm.

01 1196 **STECHPADDEL**  
Dito., Länge: ca. 160 cm.

01 5104 **LÖFFELRUDER**  
Kräftiges, abschraubbares Kunststoffblatt und Manschette, Stieldurchmesser 30 mm, Länge: ca. 150 cm.

41 1008 **RUDERGABEL** Kunststoff schwarz.

41 1007 **RUDERGABELBUCHSE**  
Kunststoff schwarz.

01 0796 **RUDERGABEL** Messing verchromt. (Dollen)

01 0795 **RUDERGABELBUCHSE**  
Messing, verchromt.




01 0915



01 0914




01 0919



01 0909



01 0902



01 0905



01 0918



01 0908




01 0911




01 0912



01 0906




31 0840



01 0822



01 0907

**01 0915 RENNBLOCK**

einscheibig, mit Hundsfoot, Hostaform C, Rolle 80 x 13 mm Durchmesser, rostfreier Stahl. Für 8–12-mm-Schot.

**01 0914 RENNBLOCK**

einscheibig, Hostaform C, Rolle 80 x 13 mm Durchmesser, rostfreier Stahl, für 8–12-mm-Schot.

**01 0919 WINSCHBLOCK**

Elvströmsperrblock, Ratsche kann ausgeschaltet werden. Für 8–12-mm-Block.

**01 0909 WIRBELBLOCK MIT UNTERZUG**

passend für Schoten bis 10 mm, Rollengröße 35 x 11 mm, rostfreier Stahl, für 6–10-mm-Schot.

**01 0902 BLOCK MIT UNTERZUG**

und Bügel, für 10-mm-Schot, rostfrei.

**01 0905 FOCK-BLOCK**

kleine Ausführung. Für 5–8-mm-Schot.

**01 0918 STEHBLOCK**

Rolle austauschbar durch Bolzen mit Sicherungsring, Messingrolle 25 x 7 mm  $\phi$ , Höhe: 35 mm. Rostfreier Stahl, für 3–6-mm-Schot.

**01 0908 WIRBELBLOCK**

für 10-mm-Schot, rostfrei.

**01 0906 NIEDERHOLE-BLOCK**

Als Wirbelblock an den Großschot-Fußbeschlag gesetzt, läßt sich damit die Großschot belegen und bei Gefahr blitzschnell lösen. Für 10-mm-Schot.

**01 0913 WIRBELBLOCK MIT UNTERZUG** o. Abb.

Rolle 42 x 13 mm, für 8–12-mm-Schot. Kugellagerblock

**01 0912 EINFACHER BLOCK**

Rolle 42 x 13 mm, für 8–12-mm-Schot. Kugellagerblock

**31 0840 FUSSBLOCK**

auf Drehteller, mit Schotklemme, Winkel der Klemme verstellbar. Rolle 42 x 13 mm, rostfreier Stahl. Für 8–12-mm-Schot.

**01 0822 UMLENK-BLOCK**

Hostaform C, Rolle 20 x 10 mm, rostfreier Stahl, für 5–8-mm-Schot.


**01 0911 YACHT-BLOCK**

mit Wirbel, Unterzug und Schotklemme, aus rostfreiem Stahl und Kunststoff. Für 6–10-mm-Schot, sehr stabil, Bruchlast 900 kg.


**01 0907 SPI-UMLENKBLOCK**

für Spinnaker, 180 Grad schwenkbar.


51 1137




01 0809



01 0810



01 0707




01 0877

01 0735




31 0743



01 0760



01 0806




01 0838




01 0805




01 0874



01 0875



01 0876



01 0820



01 0853

**51 1137 SCHOTKLEMMER**

Grundplatte aus rostfreiem Stahl, Backen aus seewasserbeständigem Aluminium, schwarz eloxiert, passen bis 8-mm-Schot, mit Schrauben, Lochabstand 30 mm, Grundplatte ca. 25 x 50 mm.

**01 0809 SCHOTKLEMMER MIT AUGER**

Grundplatte ca. 35 x 50 mm, sonst Ausführung wie vor, für 5–8-mm-Schot.

**01 0810 SCHOTKLEMMER**

Grundplatte aus rostfreiem Stahl, Backen aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Grundplatte ca. 80 x 30 mm, Lochabstand 50 mm, für 8–10-mm-Schot, mit Schrauben.

**01 0707 BELEGKLAMPE**

Seewasserfester Kunststoff, schwarz, Länge ca. 6 cm, mit Schrauben.

01 0877

Aluminium, silber eloxiert, Länge ca. 200 mm.

**31 0743 KAMMKLEMMER „JUNIOR“**

mit Führung, für 3–6-mm-Schot.

**01 0760 KARABINERHAKEN mit drehbarem Ring.****01 0735 HAKEN**

Nylon, Universalhaken für dünne Leinen.

**01 0806 WIRBELSCHÄKEL**

Rostfreier Stahl, lichte Weite ca. 10 mm, Bolzendurchmesser ca. 5 mm.

**01 0838 SCHÄKEL**

Rostfreier Stahl, lichte Weite ca. 8 mm, Höhe ca. 16 mm, Bolzendurchmesser ca. 4 mm.

01 0802

Rostfreier Stahl, lichte Weite ca. 12 mm, lichte Höhe ca. 22 mm, Bolzendurchmesser ca. 5 mm.

01 0803

Rostfreier Stahl, lichte Weite ca. 13 mm, lichte Höhe ca. 25 mm, Bolzendurchmesser ca. 6 mm.

**01 0805 SCHRAUBSCHÄKEL**

Rostfreier Stahl, lichte Weite ca. 11 mm, lichte Höhe ca. 17 mm, Bolzendurchmesser ca. 5 mm.

**01 0874 SCHÄKEL, gedreht.**

Rostfreier Stahl, Rundmaterial, lichte Weite ca. 11 mm, Bolzendurchmesser ca. 5 mm.

**01 0875 SCHLÜSSELSCHÄKEL**

Rostfreier Stahl, Rundmaterial, lichte Weite ca. 13 mm, lichte Höhe ca. 36 mm, Bolzendurchmesser ca. 5 mm.

**01 0876 SCHOTSCHÄKEL**


Rostfreier Stahl, lichte Weite ca. 8,5 mm, lichte Höhe ca. 55 mm, Bolzendurchmesser ca. 6 mm.

**01 0820 FENDERÖSE**

rostfreier Stahl, Durchmesser ca. 10 mm.

**01 0853 RIEMENBÜGEL**

Messing verchromt, lichte Weite ca. 20 mm.



01 0830



01 0854



01 0780






01 0829



01 0696



01 0869

01 0872  
01 0873  
51 106201 0742  
01 0746  
01 0710

50 1135



51 1105

01 0751



60 0774

61 0727



00 0773

**01 0830 WANTENSPANNER**

V 2 A, mit Gabel und Gabelbolzen.

**01 0854 STRECKER**

Seewasserbeständiges Aluminium, schwarz eloxiert, Nylon-Tau, 6 Rollen, Hub ca. 60 mm, Gehäuse ca. 30 x 30 x 150 Millimeter.

Weitere Größen auf Anfrage.

**01 0780 HEBELSTRECKER**

Material V 2 A, Länge ca. 12 cm.

**01 0829 WANTENHÄNGER**

Größe ca. 100 x 15 mm, Bolzendurchmesser ca. 5 mm, rostfreier Stahl.

**01 0751 GENUASCHLITTEN**

Eloxierete Aluschiene, ca. 80 cm lang, Rutscher mit drehbarem Auge, aus rostfreiem Stahl mit Federindexstift zum Arretieren. Je zwei Endstücke. Für Schoten bis ca. 10 mm.

**51 1105 FOCKLEITSCHIENE**

T-Profil, ca. 20 x 3 mm, Länge ca. 68 mm, seewasserbeständiges Aluminium.

**01 0696 ENDSTÜCKE F. FOCKLEITSCHIENE****50 1135 KLÜVERRUTSCHER**

für Fockleitschiene, mit Schotklemme, Typ 00 0773, mit Federindexstift, arretierbar, Steuerbord, Backbord oder paarweise, für Schoten bis ca. 10 mm.

**00 0773 FOCK-LEITSCHIENE 48-cm-Schiene.****60 0774 FOCKLEITRUTSCHER**

mit Auge und Feststeller allein.

**61 0727 ENDSTÜCKE F. FOCKLEITSCHIENE****01 0869 RUTSCHER**

mit Elvströmwindblock, passend zur Fockleitschiene.

**51 1136 ZUSCHLAGSTAGREITER**

Messing poliert, Länge ca. 40 mm, Drahtdurchlaß ca. 7 mm, Segeltuchdurchlaß ca. 4,5 mm.

**01 0872 AUGBOLZEN M 5 neu**

Mit Muttern und Scheiben, lichte Weite ca. 25 mm, Gewindedurchmesser 5 x 12 mm.

**01 0873**

mit einer Platte und Muttern. Lichte Weite ca. 31 mm, Gewindedurchmesser ca. 8 x 27 mm

**51 1062**


mit einer Platte, Scheiben und Muttern. Lichte Weite ca. 31 mm, Gewindedurchmesser ca. 8 x 50 mm.

**01 0742 LEITÖSE**


Seewasserbeständiger Kunststoff, Durchmesser ca. 6 mm

**01 0746 LEITÖSE** Bohrung 15 mm.**01 0710 LEITÖSE** Bohrung 11 mm.

61 0776





51 1101




51 1102

00 0784



01 0781



01 0835




31 0741



61 0770

51 1114

**61 0776 WINSCH**

aus hochwertigem, seewasserbeständigem Hartgewebe und rostfreiem Stahl. Höhe ca. 6 cm, Durchmesser ca. 7 cm.

**51 1102 WINSCH**

für Segelfläche von ca. 15 qm. Untersetzung 8,5 : 1. Gewicht: ca. 750 g, Bohrung: 3 x 6,5 mm, Höhe: ca. 85 mm, Basisdurchmesser ca. 80 mm. Material: anodisiertes Spezial-Aluminium, schwarz, ohne Kurbel.

**51 1101 KURBEL ZUR WINSCH**

mit international gebräuchlichem Sternfuß und Sicherung.

**01 0781 HECKTRAGEGRIFF Druckguß.****61 0770 BUGGRIFF FÜR KORALLE**

Aluminium, eloxiert.

**01 0835 VORSEGELHALSBESCHLAG**

Rostfreier Stahl, Größe ca. 85 x 45 mm, Höhe ca. 30 mm, Bohrung ca. 10 bzw. 15 mm.

**31 0741 BUGLEITÖSE**

Kunststoff, lichte Weite ca. 30 mm, Gesamtlänge ca. 85 mm.

**50 5252 BAUMNIEDERHOLER****00 5251 BAUMNIEDERHOLER**

für KORALLE und KOLIBRI sowie VARIO.

**40 5250 BAUMNIEDERHOLER**

für MUNGO.

**31 0846 BAUMLÜMMEL**

Rostfreier Stahl, Bolzendurchmesser ca. 12 mm. o. Abb.

**00 0784 MASTRUTSCHER**

mit Reffwirbel.

**51 1114 KETTENKLÜSEN**

Messing verchromt, schräger Durchlauf, versetzte Lippen für Leine bis ca. 15 mm  $\phi$ , Länge ca. 95 mm.



00 5270

00 1556

00 5271

00 1552

01 0693

01 0737

61 0808

01 0833

51 1050

01 0859

60 5265

### 00 5270 RUDER, KOMPLETT

Dieses neue Ruder paßt auch in die Ruderaugen älterer KOLIBRI- und KORALLE-Jollen. Jedoch passen Einzelteile nicht in die alte Ruderkonstruktion.

Komplett mit aufholbarem Blatt, Gumminiederholer, verschiebbarer Pinne und Pinnenausleger.

### 00 5271 RUDERKOPF

komplett (ohne Ruderblatt).

### 01 0859 KUNSTSTOFF-RUDERBLATT

### 00 1556 ALU-PINNE

komplett mit Ausleger.

### 00 1552 PINNEN-AUSLEGER

komplett, Aluminium, Länge ca. 60 cm, mit Auslegerbeschlag.

### 01 0693 KLEMME

Kunststoff, lichte Weite ca. 20 mm.

### 01 0737 STEUERAUGE

Material: seewasserbeständiger Kunststoff, schwarz.

### 51 1050 ACHTERSTAGBESCHLAG

mit Schlepphaken und Flaggenstockhalterung.

### 61 0808 GROSSSCHOTSCHLITTEN

für Traveller-Schiene, auf Hartgewebe-Gleitrollen laufend, Schlittenbügel 90 Grad quer zur Schiene schwenkbar. Rostfreier Stahl.

### 01 0833 TRAVELLER-SCHIENE

X-Profil, seewasserbeständiges Aluminium, silber eloxiert, Schraublöcher in Abständen von 20 cm für Senkkopfschrauben 6 mm  $\phi$ . Länge ca. 84,5 cm.

Sonderlängen auf Anfrage, mit Preisauflschlag.


### 60 5265 REITBALKEN

Sperrholz, 24 mm, verleimt, naturlackiert, X-Schiene, Schotwagen, Klemmen, Fockwinde und Montageplatten. Schnelle und einfache Montage. Breite ca. 84 cm. Verwendbar ab KORALLE Nr. 12 000.

01 5293




00 5290



01 5294

50 5291



01 0871



01 0734



50 1849



00 1848

**01 5293 TRAPEZHOSE**

Nylon, Beschläge rostfreier Stahl. Leicht anzulegen, guter Sitz, Vollabstützung für Rücken und Schultern.

**01 5294 TRAPEZEINRICHTUNG MIT FLASCHENZUG**

Rostfrei, komplette Garnitur. Gestattet mühelose Höhenverstellung während des Segelns.

**00 5290 SPINNAKER 9 qm**

3farbig, komplett mit Baum, Fall, Umlenkrollen, Niederholer und allen Beschlägen. Montageanleitung wird mitgeliefert.

**50 5291 SPINNAKER 18 qm**

3farbig, mit Baum, Fall, Umlenkrollen und allen Beschlägen. Montageanleitung wird mitgeliefert.

**01 0871 SPINNAKER-MASTBESCHLAG**

Material: rostfreier Stahl

**01 0734 SPINNAKER-MASTBESCHLAG**

nur für Jollen geeignet.

Material: Kunststoff Polyamid.

**00 1848 SPINNAKER-BAUM für Jollen**

Aluminium eloxiert, schwarz.

Länge ca. 165 cm. Durchmesser ca. 25 cm.

**50 1849 SPINNAKER-BAUM**


Aluminium, schwarz eloxiert, Länge über alles: ca. 200 cm.





70 5260

60 5261



50 5262

**70 5260 BADELEITER FÜR KOLIBRI**

Mahagoniholz versiegelt, am Ruderbeschlag einzuhängen.

**60 5261 BADELEITER FÜR KORALLE**

Mahagoniholz versiegelt. Sicherer Einstieg am Heck der Jolle.

**50 5262 BADELEITER FÜR FLAMINGO**

Mahagoniholz versiegelt, klappbar, mit seewasserfesten Beschlägen.

**60 1951 SITZ- UND RUDERBANK**

Sperrholz, formverleimt, naturlackiert. Reicht bei der KORALLE von Setzbord zu Setzbord. Rutschsichere Gummiauflage.

**50 1094 FOCKROLLER, große Ausführung**

Für Vorsegel bis 12 qm. Rollfock dreht sich mit Stagreiter um das mit einem Wirbel versehene Vorstag. Straffes Durchsetzen des Vorlieks erfolgt über eine Talje.


FLAMINGO-Eigner erhalten ein neues, um die Höhe des Fockrollers verkürztes Vorstag.

Passend für FLAMINGO 200 ab Bootsnummer 3150!


**00 0870 FOCKROLLER FÜR JOLLEN**

Für Vorsegel bis ca. 4 qm Segelfläche. Geschlossenes System. Trommeldurchmesser ca. 70 mm. Einbauhöhe ca. 45 mm. Geringe Bauhöhe. Topwirbel mit Vorstagabweiser. Komplett mit Drahtvorläufer und Hebelstrecker.


50 1094



00 0870



01 5207



31 0843

01 5205



01 5206




01 0839



31 0740



01 0747



**01 5207 ELVSTRÖMLENZER – Super Medium**  
Ideal für den Selbsteinbau, mit Einbauanleitung. Größe der Öffnung 16 qcm, Montageausschnitt 40 x 107 mm. Rostfreier Stahl.

**31 0843 ELVSTRÖMLENZER „MINI“**  
mit Einbauanleitung. Größe der Öffnung 9,3 qcm, Montageausschnitt 37 x 73 mm. Rostfreier Stahl.

**01 0839 LENZER SUPER-SHUTE 90 IYE**  
Kunststoff, schwarz. Größe der Öffnung 24 qcm, Montageausschnitt 118 x 59 mm.

**01 5205 LENZPUMPE**  
Kunststoff, solide Ausführung und leichter Gang. Größe ca. 55 cm.

**01 5206 ÖSFASS**  
Kunststoff, ideal für Jollen.

**31 0740 INSPEKTIONS-DECKEL**  
aus Plastik, schwarz. Durchlaß ca. 150 mm. Schraublöcher alle 30 mm, für Schraubendurchmesser 4 mm.

**01 0739 INSPEKTIONS-DECKEL**  
aus Plastik, schwarz. Durchlaß ca. 100 mm, sonst wie vor.

**01 0738 WASSERABLASS-SCHRAUBE**  
mit Gewinde, Kunststoff, Montagebohrung 40 mm.

**01 0747**  
mit Gewinde, Kunststoff, Montagebohrung 22 mm.



## SEITE 15

**01 5340 SIGNALLATERNE**  
weiß, mit Aufbausockel für stationäre Montage. Ausstrahlungswinkel 360°, Tragweite 25 m, mit Spezialglühlampe 10 Watt. Gewicht ca. 380 g. DHI-baumustergeprüft.

**01 5341 SALINGLEUCHE**  
Edelstahl rostfrei, mit Zweibockfassung für Kugelformglühlampe, max. 25 Watt, bis 24 Volt.

**01 5335 BOOTSINNENLEUCHE**  
mit Halogen-Glühlampe, seewasserfest, doppelte Helligkeit durch Halogen. Gitter und Rahmen chrombrillant, mit Schalter und eingebauter ZOW-Halogen-Glühlampe. Größe: Durchmesser 160 mm.



01 5340




01 5341

01 5333




01 5337




01 5335



01 5354





01 5335  
01 5336



01 5352



01 5342



01 5350



01 5351

### 01 5352 WEITSTRAHLER

Kunststoffgehäuse, getrennte Drucktastenschaltung für Scheinwerfer und rotes Blinklicht, wasserdicht, auftriebsfähig.

Lichtaustritt: 95 mm, Länge ca. 25 cm, Reichweite: 800 m.

### 01 5350 KUGELLATERNE

mit Butzenglas, elektrisch, Kupfer/Messing, antik. Höhe ca. 275 mm, Korbdurchmesser: 290 mm.

### 01 5351 ANKERLATERNE

Weiß, elektrisch, Kupfer/Messing, poliert. Höhe ca. 240 mm, Durchmesser 130 mm.

### 01 5354 SOS-LIGHT

Jeder Segler kennt die Gefahr eines Über-Bord-Gehens. Bei bewegter See oder bei Dunkelheit ist es sehr schwierig oder fast unmöglich, das Bordmitglied wiederzufinden. Das SOS-Light hilft durch kurze, intensive Lichtblitze und akustisch kann der zu Rettende mit einer anhängenden Trillerpfeife nachhelfen.

Schwimmfähig, seewasserfest, wasserdicht. Die elektronisch gesteuerten Lichtblitze werden durch eine optische Linse verstärkt. Etwa 30 000 Lichtblitze (ca. 8 bis 10 Stunden). Es ist nach Gebrauch wieder zu verwenden.

### 01 5333 STURM-PETROLEUMLAMPE

Metall, lackiert, rot oder blau. Höhe einschließlich Griff ca. 27 cm.

### 01 5335 ELEKTRISCHE STECKVERBINDUNG

Seewasserfest, wasserdichte Steckverbindung mit Schraubverschluß, 2polig.



### 01 5336 ELEKTRISCHE STECKVERBINDUNG

3polig.

### 01 5337 EIN-AUS-SCHALTER

### 01 5342 CYALUME, chemische Leuchte


Die Cyalume ist eine Lichtquelle, die durch eine chemische Reaktion entsteht. Sie erzeugt 3 Stunden lang genug Licht zur Ausführung von Reparaturen oder auch zum Lesen. Danach leuchtet die Cyalume noch etwa 10 Stunden lang weiter, wobei die Leuchtkraft langsam abnimmt. Die Cyalume eignet sich vorzüglich als Notsignal auf See. Durchbiegen des gesamten Stabes läßt die im Stab schwimmende Aktivator-Ampulle zerbrechen. Leichtes Schütteln vermischt die beiden Flüssigkeiten und der Stab beginnt sofort zu leuchten.




01 5002

51 5005

51 5007



51 5011



51 5008  
51 5009



51 010



00 5017



#### 01 5002 BOOTSANHÄNGER FÜR JOLLEN

Rundrohr-Rahmenkonstruktion, feuerverzinkt, axial verstellbare Scherenaufgabe, sowie auszieh- und abnehmbare 12-V-Lichtanlage. Mit Bugstütze, TÜV-Abnahme und Betriebserlaubnis.

Gesamtgewicht:	350 kg	Bereifung:	4.00-8
Eigengewicht:	85 kg	Länge ü. a.:	5.00 m
Zuladung:	265 kg	Breite ü. a.:	1,57 m

01 5003 **ERSATZRAD** o. Abb.  
für Bootsanhänger 01 5002. Bereifung: 4.00-8.

#### 51 5005 BOOTSANHÄNGER

Rahmenkonstruktion aus Rundrohren, spezialgrundiert und PVC-lackiert. Auszieh- und abnehmbare 12-V-Lichtanlage, sowie Windenstand und mechanische Auflaufbremse. Bugrad luftbereift. TÜV-Abnahme und Betriebserlaubnis.

Gesamtgewicht:	1000 kg	Bereifung:	165 R 13
Eigengewicht:	230 kg	Länge ü. a.:	6.70 m
Zuladung:	700 kg	Breite ü. a.:	2.04 m

51 5006 **ERSATZRAD** o. Abb.  
für Bootsanhänger 51 005. Bereifung 165 R 13.

01 5013 **ERSATZRADHALTER**  
Bügel für 63er und 70er Rohrdurchmesser.

#### 51 5007 BOOTSANHÄNGER

Ausführung wie Bootsanhänger 51 5005, jedoch:

Gesamtgewicht:	1200 kg	Bereifung:	185 R 14
Eigengewicht:	330 kg	Länge ü. a.:	6,70 m
Zuladung:	870 kg	Breite ü. a.:	2.04m

51 5022 **ERSATZRAD** o. Abb.  
für Bootsanhänger 51 5007. Bereifung 185 R 14.

51 5008 **SLIPEINRICHTUNG**  
für 1000-kg-Anhänger. Luftradslipeinrichtung.

51 5009 **SLIPEINRICHTUNG**  
für 1200-kg-Anhänger. Luftradslipeinrichtung.


51 010 **KUPPLUNGSKUGEL-SCHUTZKAPPE**

00 5017 **SEILWINDE**  
für Bootsanhänger 51 5005 und 51 5007.

51 5011 **STÜTZRAD**  
für Anhänger ab 1000 kg.

51 5012 **LUFTRAD**  
für Stützrad 51 5011. Bereifung 260 x 85.

01 5025  
01 5026



01 5032


41 5027



01 5019



01 5021



00 5018

#### 01 5025 BOOTS-DACHTRÄGER

Stabiles, zerlegbares Modell. Mit wenigen Handgriffen zu befestigen. Vollverzinkt. Für schmalere PKW-Dächer. Verstellbereich: 1000 bis 1280 mm (von Regenrinne zu Regenrinne).

#### 01 5026 BOOTS-DACHTRÄGER o. Abb.

Wie Modell 01 5025, für breitere PKW-Dächer. Spezialhalterungen für Citroen, Renault, Campingbusse sind vorrätig. Bei Bestellung bitte Wagentyp und Baujahr angeben. Verstellbereich: 1150 bis 1430 mm (von Regenrinne zu Regenrinne).

#### 41 5027 BOOTS-DACHTRÄGER

Für Boote bis 45 kg, verstellbar für alle PKW-Größen. Zerlegbar und vollverzinkt.

#### 01 5019 KIEL-LAUFROLLEN

für Dachträger, einzeln mit Halterung.

#### 01 5021 VERLADEVORRICHTUNG

Ein Gerät, mit dem es Ihnen möglich ist, das Boot allein auf das Autodach zu laden. Zerlegt paßt die Vorrichtung in jeden Kofferraum.

00 5018 JOLLENAUFHÄNGEVORRICHTUNG für die Garagendecke. Ein kompletter Satz mit Dübeln, Haken, Klampen, Leinen und Blöcken.

#### 01 5032 SPANNGURT


aus 100 % Polyester. Sicher und praktisch. Stufenlos zu spannen. Bruchlast 1000 kg. 6,5 m lang.




00 5016




01 0858




01 5014




00 5015



01 5035




01 5036




00 5020




01 0856



01 5033



01 5031



01 0775

01 5037  
01 5038  
01 5039**00 5015 SLIPWAGEN**

In der Länge von 3,00 bis 4,20 m verstellbar. Geeignet für Bootslängen von ca. 3,00 bis 5,00 m. Ideal für Landliegeplätze, zerlegbar, paßt in jeden Kofferraum. Große luftbereifte Räder, 400 x 100 mm, Nylongleitlager, vollverzinkt.

**01 0858 ERSATZRAD**

für Slipwagen 00 5015, luftbereiftes Rad 400 x 100 mm.

**00 5016 BUGRAD**

für Slipwagen 00 5015, luftbereiftes Rad 8 1/2 x 2.

**00 5020 BOOTSWAGEN**

Ein kleiner, handlicher Wagen, um das Boot bequem ins Wasser zu bringen. Zerlegbar, mit Luftbereifung, Tragkraft 100 kg, breite Auflage, vollverzinkt.

**01 0856 ERSATZRAD**

für Bootswagen 00 5020. Luftbereiftes Rad 12 1/2 x 2 1/4.

**01 5033 AUTOL-FETT**

Wasserfestes Fett aus der Tube. Zweckmäßig für die Pflege von Trailern und Slipwagen.

**01 0775 SICHERHEITSSCHLOSS**

Seewasserfest, mit zwei gleichschließenden Schlüsseln.

**01 5031 AUFSTECK-SPIEGEL**

Einfach auf den vorhandenen Außenspiegel aufstecken. Gute Sicht nach hinten. Spiegel 105 mm.

**01 5014 DIEBSTAHLSICHERUNG**

gegen Trailerklau. Es ist Unbefugten nicht mehr möglich, einen Trailer wegzufahren, wenn man in die Anhängervorrichtung diese eiförmige Kupplungssicherung einsetzt, festschraubt und abschließt. Für alle Hängergrößen geeignet.

**01 5035 STECKDOSE 7polig.****01 5036 STECKER 7polig.****01 5037 DREIECKSRÜCKSTRAHLER****01 5038 DREIKAMMERLEUCHE**  
für Brems- Schluß- und Blinkleuchte.**01 5039 KENNZEICHENLEUCHE**

# ERSATZTEILE UND EINZELTEILE MUNGO

## SEGEL UND SEGELLATTEN

- 40 1800 CATSEGEL 5 qm  
40 1502 KUNSTSTOFFSEGELLATTEN  
25 x 625 mm (2 St/Segel).

## MAST, BAUM UND WANTEN

- 40 1850 ALUMAST  
zweiteilig, 4315 mm lang, komplett mit Beschlägen.  
40 5706 MASTUNTERTEIL  
komplett mit Beschlägen.  
40 5707 MASTOBERTEIL  
komplett mit Beschlägen.  
40 1840 GROSSBAUM komplett mit Beschlägen.  
02 0027 MASTSCHRAUBE M 6 x 55 mm.  
02 0309 FLÜGELMUTTER Kunststoff M 6.  
40 1780 GARNITUR SCHOTEN und FALLEN  
komplett mit Block und Schäkel.  
40 1886 GROSSSCHOT  
Durchmesser 8 mm, mit Block.  
00 1879 GROSSFALL MIT SCHÄKEL  
40 1900 STECKSCHWERT  
00 5271 RUDERKOPF komplett.  
01 0859 RUDERBLATT Kunststoff.  
40 1550 ALU-PINNE komplett.  
00 1871 NIEDERHOLGUMMI für Ruderblatt.  
00 1872 RUDERFALL  
40 1015 SPRITZDECK  
40 1952 MITTELSITZBANK Mahagoni.  
40 1953 SITZBANK für Heck und Bug.  
40 1553 PINNENAUSLEGER komplett.

# KOLIBRI

## SEGEL UND SEGELLATTEN

- 70 1801 GROSS- und VORSEGEL 8,5 qm.  
70 1808 GROSSEGEL 5,7 qm.  
00 1809 VORSEGEL 2,8 qm.  
00 1501 KUNSTSTOFF-SEGELLATTEN  
20 x 475 mm (2 St/Segel).  
00 1503 KUNSTSTOFF-SEGELLATTEN  
38 x 900 mm (1 St/Segel).

## MAST, BAUM UND WANTEN

- 70 1851 ALUMAST  
zweiteilig, 5150 mm lang, komplett mit Beschlägen.  
70 5703 MASTOBERTEIL  
1910 mm, komplett mit Beschlägen.  
00 5700 MASTUNTERTEIL  
3250 mm, komplett mit Beschlägen.  
00 1841 GROSSBAUM  
2100 mm, komplett mit Beschlägen.  
70 1830 WANTENGARNITUR  
komplett mit Mastbeschlag, Fockblock, Wantenspanner  
und -hängern.  
70 5720 WANTENSEIL 3640 mm  
70 5721 VORSTAG 3570 mm.  
00 0689 SCHUTZSCHLAUCH für Wantenhänger  
400 mm.  
00 5672 MASTSCHIENE 270 mm lang.  
00 0784 MASTRUTSCHER  
mit Wirbel und Bolzen komplett.  
01 0766 MASTRUTSCHERBOLZEN  
01 0196 LAPPENSCHRAUBE  
01 0783 MASTBESCHLAG  
02 0027 MASTSCHRAUBE M 6 x 55  
02 0309 KUNSTSTOFF-FLÜGELMUTTER M 6  
**SCHOTEN UND FALLEN**  
70 1781 GARNITUR SCHOTEN und FALLEN  
komplett mit Block und Schäkel.  
00 1875 FOCKSCHOT  $\phi$  8 mm  
00 1874 GROSSSCHOT  $\phi$  8 mm mit Block

- 00 0836 **SCHOTRING** komplett
- 70 1878 **GROSSFALL** mit SCHÄKEL
- 00 1879 **FOCKFALL** mit SCHÄKEL
- 00 5671 **SCHOTRINGROLLEN**  
(Kunststoff) paarweise mit Schrauben.

## Bootskörper

- 70 1901 **STECKSCHWERT**
- 70 0699 **SCHWERTKASTEN-ABDECKUNG**  
Plastikprofil, das oben in den Schwertkasten gedrückt wird und verhindert, daß bei Motorfahrten Wasser ins Boot spritzt.
- 71 0828 **WANTENEISEN**
- 00 0827 **WANTENEISEN-ABDECKUNG**
- 70 1979 **STAUHAUMDECKEL**  
Kunststoff, schwarz.
- 70 1821 **AUSREITGURT** komplett.
- 70 1904 **SITZBANK**
- 01 0517 **HAMMERSCHLAGNIET**  
(6 Stück/KOLIBRI-Sitzbank).
- 70 1903 **SPIEGELVERSTÄRKUNG** Mahagoni
- 00 1871 **NIEDERHOLGUMMI** für Ruderblatt
- 00 1872 **RUDERFALL**
- 01 0703 **ABSCHLUSSKAPPE** für Alu-Pinnenausleger
- 00 5275 **HOLZ-PINNE**
- 00 5276 **HOLZ-AUSLEGER**
- 71 1623 **KOLIBRI-SCHRIFTZUG**
- 01 1620 **DOPPEL-LÄNGSSTREIFEN** per Meter
- 01 1621 **RALLYE-STREIFEN** per Meter

# KORALLE

## SEGEL UND SEGELLATTEN

- 60 1802 **GROSS- UND VORSEGEL** 8,5 qm
- 60 1812 **GROSSEGEL** 5,7 qm
- 00 1501 **KUNSTSTOFF-SEGELLATTEN**  
20 x 475 mm (2 St/Segel)
- 00 1503 **KUNSTSTOFF-SEGELLATTEN**  
38 x 900 mm (1 St/Segel)
- 00 1809 **JOLLEN-VORSEGEL** 2,8 qm

- 60 1803 **GROSS- UND VORSEGEL** 10,5 qm
- 60 1813 **GROSSEGEL** 7,2 qm
- 00 1504 **SATZ HOLZSEGELLATTEN** (5teilig)
- 00 1505 **HOLZSEGELLATTEN** 40 x 710 mm
- 00 1506 **HOLZSEGELLATTEN** 40 x 1400 mm
- 00 1507 **HOLZSEGELLATTEN** 40 x 1800 mm
- 00 1508 **HOLZSEGELLATTEN** 40 x 1980 mm
- 00 1509 **HOLZSEGELLATTEN** 40 x 2000 mm
- 00 1814 **VORSEGEL MIT FENSTER** 3,3 qm
- 01 5360 **SATZ KUNSTSTOFF-SEGELLATTEN**  
(5teilig) für 10,5-qm-Besegelung
- 01 5361 **KUNSTSTOFF-SEGELLATTEN**  
30 x 710 mm
- 01 5362 **KUNSTSTOFF-SEGELLATTEN**  
30 x 1400 mm
- 01 5363 **KUNSTSTOFF-SEGELLATTEN**  
30 x 1800 mm
- 01 5364 **KUNSTSTOFF-SEGELLATTEN**  
30 x 1980 mm
- 01 5365 **KUNSTSTOFF-SEGELLATTEN**  
30 x 2000 mm

## MAST, BAUM UND WANTEN

- 60 1852 **ALUMAST**  
zweiteilig, 5525 mm lang, komplett mit Beschlägen
- 00 5704 **MASTOBERTEIL**  
2290 mm, komplett mit Beschlägen
- 00 5700 **MASTUNTERTEIL**  
3250 mm, komplett mit Beschlägen
- 00 1841 **GROSSBAUM**  
2100 mm, komplett mit Beschlägen
- 00 1831 **WANTENGARNITUR**  
komplett mit Mastbeschlag, Fockblock, Wantenspanner und -hängern
- 00 5722 **WANTENSEIL** 3620 mm
- 00 5723 **VORSTAG** 3650 mm
- 00 0689 **SCHUTZSCHLAUCH** für Wantenhänger  
400 mm
- 00 5672 **MASTSCHIENE** 270 mm lang
- 00 0784 **MASTRUTSCHER** mit Wirbel und Bolzen
- 01 0766 **MASTRUTSCHERBOLZEN**
- 01 0196 **LAPPENSCHRAUBE**
- 01 0783 **MASTBESCHLAG**
- 02 0027 **MASTSCHRAUBE** M 6 x 55 mm
- 02 0309 **KUNSTSTOFF-FLÜGELMUTTER** M 6

## SCHOTEN UND FALLEN

- 60 1782 **GARNITUR SCHOTEN U. FALLEN**  
komplett mit Block und Schäkel
- 00 1875 **FOCKSCHOT** ø 8 mm
- 60 1873 **GROSSSCHOT** ø 8 mm mit Block
- 60 0813 **SCHOTWAGEN** komplett
- 00 1877 **GROSSFALL UND SCHÄKEL**
- 00 1879 **FOCKFALL UND SCHÄKEL**
- 00 5671 **SCHOTRINGROLLEN**  
(Kunststoff) paarweise mit Schrauben
- 60 0866 **GROSSSCHOTBESCHLAG** komplett

## BOOTSKÖRPER

- 60 5680 **SENKSWERT** rechts  
ab Baujahr 9/65
- 60 5681 **SENKSWERT** links
- 60 1905 **SENKSWERT** rechts  
ab Boots-Nr. 8000
- 60 1906 **SENKSWERT** links
- 60 1887 **SCHWERTFALL** für Senkschwert
- 60 1888 **NIEDERHOLGUMMI** für Senkschwert
- 61 0826 **WANTEISEN**
- 00 0827 **WANTEISEN-ABDECKUNG**
- 60 1954 **STAUHAUMDECKEL** Holz, lackiert
- 61 0816 **SPIEGELABDECKBLECH**  
(zum Schutz der Spiegeloberkante)
- 61 0817 **SPIEGELSCHUTZBLECH**
- 00 1871 **NIEDERHOLGUMMI** für Ruderblatt
- 00 1872 **RUDERFALL**
- 01 0703 **ABSCHLUSSKAPPE**  
für Alu-Pinnenausleger
- 00 5275 **HOLZPINNE**
- 00 5276 **PINNENAUSLEGER**, Mahagoni
- 61 1624 **KORALLE-SCHRIFTZUG** (Rumpf)
- 61 1625 **KORALLE-SCHRIFTZUG** (Stauraum)
- 01 1620 **DOPPEL-LÄNGSSTREIFEN** per Meter
- 01 1621 **RALLYE-STREIFEN** per Meter
- 60 5277 **MASTSTÜTZE**  
Holz, bis Boot Nr. 11 999
- 60 1955 **MASTSPUR** Holz
- 60 1956 **BODENBRETT**, Holz lackiert

- 60 1981 **WELLENBRECHER** rechts  
Kunststoff schwarz
- 60 1982 **WELLENBRECHER** links  
Kunststoff schwarz
- 60 0769 **MESSING-LENZBUCHSE**
- 60 0701 **ABSTANDHALTER**  
komplett für Ausreitgurt
- 60 1823 **AUSREITGURT** hinten, mit Beschlägen
- 60 1822 **AUSREITGURT** vorn,  
mit Beschlägen und Abstandhalter
- 61 0709 **UMLEIMER**  
KORALLE-Scheuerleiste per Meter

## FLAMINGO

### Segel und Segellatten

FLAMINGO AB BOOTSNUMMER 3150

- 50 1807 **GROSS- und VORSEGEL** 18 qm
- 50 1818 **GROSSEGEL** 9 qm
- 50 1819 **VORSEGEL** 9 qm
- 50 5675 **GENUA mit FENSTER** 11 qm
- 50 5676 **KLÜVER** 7 qm
- 50 5677 **STURMFOCK** 3 qm
- 01 1500 **KUNSTSTOFF-SEGELLATTEN**  
20 x 400 mm (3 St/Segel).

### MAST, BAUM UND WANTEN

- 51 1855 **ALU-MAST**  
6700 mm lang, komplett mit Beschlägen, V2A-Wanten und  
Spannern, Verklicker.
- 51 1843 **ALU-GROSSBAUM**  
2600 mm lang, komplett mit Beschlägen.
- 50 1832 **WANTENGARNITUR**  
komplett mit Terminals und Wantenspanner.
- 50 5725 **VORSTAG**
- 50 5726 **ACHTERSTAG**  
mit Halterung für Baumnock.
- 50 5727 **OBERWANT** mit Schutzschlauch
- 50 5728 **UNTERWANT** mit Schutzschlauch
- 50 5729 **KLÜVERSTAG**
- 51 1132 **WANTENSPANNER**  
(nur für Wanten mit Terminals).


Bei Ersatzteil-Bestellung für FLAMINGO bis Boots-Nr. 3150  
unbedingt defekte Wanten mit einsenden, bzw. erforderliche  
Länge angeben.

## SCHOTEN UND FALLEN

- 50 1785 **GARNITUR SCHOTEN und FALLEN**  
komplett mit Block, Drahtvorläufer und Schäkkel.
- 50 1867 **FOCKSCHOT**  
ø 10 x 12 000 mm (Genuaschot).
- 50 1868 **GROSSSCHOT**  
ø 10 x 12 000 mm, komplett mit Block.
- 50 1866 **STURMFOCK-SCHOT**  
ø 10 x 16 000 mm (Klüverschot).
- 01 1461 **REFFBÄNDEL**  
ø 3 x 500 mm (St/Segel).
- 50 1862 **REFFLEINE** ø 5 x 5300 mm
- 50 1863 **UNTERLIEK-STRECKER**  
ø 5 x 800 mm
- 50 1865 **GROSSFALL**  
ø 5 mm, kompl. mit Drahtvorläufer und Schäkkel (Klüverfall).
- 50 1864 **FOCKFALL**  
ø 5 mm komplett mit Drahtvorläufer und Schäkkel (Genua- und Sturmfockfall).

## BOOTSKÖRPER

- 50 5255 **BUGSPRIET**  
komplett mit sämtlichen Beschlägen.
- 50 1111 **BUGSPRIET-KETTE**  
73 cm lang, verzinkt.
- 51 1114 **KETTENKLÜSE**
- 51 1063 **BUGBESCHLAG**, Alu
- 51 1070 **VORLUK-DECKEL** ohne Beschläge
- 51 1150 **DICHTUNGSPROFIL** für Vorluk-Deckel
- 50 1071 **VERSCHLUSSBÜGEL**  
komplett für Vorluk
- 52 1072 **STERNGRIFF** für Verschlussbügel
- 50 1074 **VORLUKSCHARNIER** rechts
- 50 1075 **VORLUKSCHARNIER** links
- 50 1082 **KAJÜTFENSTER** vorn, Plexiglas
- 50 1083 **KAJÜTFENSTER** hinten, Plexiglas
- 50 1098 **GENUAKONSOLE** rechts
- 50 1099 **GENUAKONSOLE** links
- 51 1125 **MASTSPUR**
- 50 1133 **WANTENEISEN**
- 51 1148 **KLEMMPROFIL** für Kajütfenster
- 50 1126 **SENKSCHWERT**  
Stahl, verzinkt, 5 mm stark.
- 50 1127 **DISTANZBUCHSE**  
für Schwertlagerung (ø 30 x 7 mm).
- 02 0045 **SECHSKANTSCHRAUBE**  
M 8 x 95 (Schwertlagerung).
- 02 0315 **SICHERUNGSMUTTER** M 8
- 51 1112 **SCHWERTFALLKETTE**
- 51 1116 **GRIFFRING f. SCHWERTFALLKETTE**
- 50 5286 **RUDER**  
komplett mit aufholbarem Blatt und Pinne.
- 50 1152 **RUDERKOPF**  
komplett mit Umlenkrolle für Ruderfall und Ruderrohr.
- 50 1155 **RUDERBLATT**
- 50 1091 **LAGERROHR-MESSING**
- 50 1157 **LAGERFLANSCH**  
Messing vernickelt, Durchmesser 60 mm.
- 50 1943 **PINNE**, Teak
- 50 1151 **PINNENKOPF** komplett mit Rohrkopf
- 51 1149 **FÜLLERPROFIL** für KAJÜTFENSTER
- 50 1914 **SITZROST** rechts
- 50 1915 **SITZROST** links
- 01 0738 **LENZSCHRAUBE**, Kunststoff
- 01 0713 **GUMMIDICHTUNG** für Lenzschraube
- 50 1927 **SITZBRETT** rechts
- 50 1928 **SITZBRETT** links
- 51 1107 **SCHARNIER** für SITZBRETT, Kunststoff
- 51 1143 **VIERECKSCHÜSSEL**, Plastik



## SCHOTEN UND FALLEN

- 60 1782 **GARNITUR SCHOTEN U. FALLEN**  
komplett mit Block und Schäkel
- 00 1875 **FOCKSCHOT**  $\phi$  8 mm
- 60 1873 **GROSSSCHOT**  $\phi$  8 mm mit Block
- 60 0813 **SCHOTWAGEN** komplett
- 00 1877 **GROSSFALL UND SCHÄKEL**
- 00 1879 **FOCKFALL UND SCHÄKEL**
- 00 5671 **SCHOTRINGROLLEN**  
(Kunststoff) paarweise mit Schrauben
- 60 0866 **GROSSSCHOTBESCHLAG** komplett

## BOOTSKÖRPER

- 60 5680 **SENKSCHWERT** rechts  
ab Baujahr 9/65
- 60 5681 **SENKSCHWERT** links
- 60 1905 **SENKSCHWERT** rechts  
ab Boots-Nr. 8000
- 60 1906 **SENKSCHWERT** links
- 60 1887 **SCHWERTFALL** für Senkschwert
- 60 1888 **NIEDERHOLGUMMI** für Senkschwert
- 61 0826 **WANTEISEN**
- 00 0827 **WANTEISEN-ABDECKUNG**
- 60 1954 **STAUHAUMDECKEL** Holz, lackiert
- 61 0816 **SPIEGELABDECKBLECH**  
(zum Schutz der Spiegeloberkante)
- 61 0817 **SPIEGELSCHUTZBLECH**
- 00 1871 **NIEDERHOLGUMMI** für Ruderblatt
- 00 1872 **RUDERFALL**
- 01 0703 **ABSCHLUSSKAPPE**  
für Alu-Pinnenausleger
- 00 5275 **HOLZPINNE**
- 00 5276 **PINNENAUSLEGER**, Mahagoni
- 61 1624 **KORALLE-SCHRIFTZUG** (Rumpf)
- 61 1625 **KORALLE-SCHRIFTZUG** (Stauraum)
- 01 1620 **DOPPEL-LÄNGSSTREIFEN** per Meter
- 01 1621 **RALLYE-STREIFEN** per Meter
- 60 5277 **MASTSTÜTZE**  
Holz, bis Boot Nr. 11 999
- 60 1955 **MASTSPUR** Holz
- 60 1956 **BODENBRETT**, Holz lackiert

- 60 1981 **WELLENBRECHER** rechts  
Kunststoff schwarz
- 60 1982 **WELLENBRECHER** links  
Kunststoff schwarz
- 60 0769 **MESSING-LENZBUCHSE**
- 60 0701 **ABSTANDHALTER**  
komplett für Ausreitgurt
- 60 1823 **AUSREITGURT** hinten, mit Beschlägen
- 60 1822 **AUSREITGURT** vorn,  
mit Beschlägen und Abstandhalter
- 61 0709 **UMLEIMER**  
KORALLE-Scheuerleiste per Meter

## FLAMINGO

### Segel und Segellatten

FLAMINGO AB BOOTSNUMMER 3150

- 50 1807 **GROSS- und VORSEGEL** 18 qm
- 50 1818 **GROSSEGEL** 9 qm
- 50 1819 **VORSEGEL** 9 qm
- 50 5675 **GENUA mit FENSTER** 11 qm
- 50 5676 **KLÜVER** 7 qm
- 50 5677 **STURMFOCK** 3 qm
- 01 1500 **KUNSTSTOFF-SEGELLATTEN**  
20 x 400 mm (3 St/Segel).

### MAST, BAUM UND WANTEN

- 51 1855 **ALU-MAST**  
6700 mm lang, komplett mit Beschlägen, V2A-Wanten und  
-Spannern, Verklicker.
- 51 1843 **ALU-GROSSBAUM**  
2600 mm lang, komplett mit Beschlägen.
- 50 1832 **WANTENGARNITUR**  
komplett mit Terminals und Wantenspanner.
- 50 5725 **VORSTAG**
- 50 5726 **ACHTERSTAG**  
mit Halterung für Baumnock.
- 50 5727 **OBERWANT** mit Schutzschlauch
- 50 5728 **UNTERWANT** mit Schutzschlauch
- 50 5729 **KLÜVERSTAG**
- 51 1132 **WANTENSPANNER**  
(nur für Wanten mit Terminals).

Bei Ersatzteil-Bestellung für FLAMINGO bis Boots-Nr. 3150  
unbedingt defekte Wanten mit einsenden, bzw. erforderliche  
Länge angeben.

# BOOTSKÖRPER

## 00 5671 SCHOTRINGROLLEN

Kunststoff, paarweise mit Schrauben.

## 30 0862 ALU-SENKSWERT

## 30 1870 SCHWERTFALL

für Alu-Senkswert (= Schwertniederholer), komplett mit Schäkel.

## 31 0744 PLASTIKKUGEL

weiß, (Anschlag für Schwertfall).

## 31 0740 INSPEKTIONSDECKEL $\phi$ ca. 150 mm

## 30 1824 AUSREITGURT, komplett

## 00 1871 NIEDERHOLGUMMI für Ruderblatt


## 00 1872 RUDERFALL

## 01 0703 ABSCHLUSSKAPPE für Alu-Pinnenausleger

## 01 1620 DOPPEL-LÄNGSSTREIFEN per Meter

## 01 1621 RALLYE-STREIFEN per Meter


## 31 1610 VARIO-SCHRIFTZUG



- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1 Mast                                 | 16 Kimmschwert           |
| 2 Reffbeschlag (Baum-Hals-B.)          | 17 Schwertfall           |
| 3 Steuerbordwant                       | 18 Schwertkasten         |
| 4 Fockleitschiene mit Rutscher und Öse | 19 Großschot-Fußbeschlag |
| 5 Wantenspanner                        | 20 Fockschot-Klemme      |
| 6 Püttingeisen                         |                          |
| 7 Vorstag                              | 21 Ausreitgurt           |
| 8 Schwalbennest,                       | 22 Setzbord              |
|  | 23 Stauraumdeckel        |
| 9 Buggriff                             | 24 Ruderblatt            |
| 10 Kielleiste                          | 25 Hecktragegriffe       |
| 11 Vordeck                             | 26 Pinne mit Ausleger    |
| 12 Mastspur                            | 27 Ruderkopf             |
| 13 Fall-Belegklampe                    | 28 Schotwagen            |
| 14 Mastspurführung                     | 29 Großbaum              |
| 15 Wellenbrecher                       | 30 Baumnock              |



Die angegebenen Nummern 2  
bezeichnen folgende Teile:



- |                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1 Masttopp              | 16 Vorliek                     |
| 2 Kopfbrett             | 17 Unterliek                   |
| 3 Segelzeichen          | 18 Schotwagen-Sicherung        |
| 4 Segellatten           | 19 Schotwagen                  |
| 5 Mastbeschlag          | 20 Großschot                   |
| 6 Fockfall-Block        | 21 Segelhals                   |
| 7 Want                  | 22 Reffbeschlag (Baum-Hals-B.) |
| 8 Vorstag               | 23 Vorsegelhals                |
| 9 Stagreiter            | 24 Regulier-Bändsel            |
| 10 Vorsegel oder Fock   | 25 Schothorn                   |
| 11 Großsegel            | 26 Vorschot (Fockschot)        |
| 12 Mastverbindung       | 27 Fockschot-Leitöse           |
| 13 Schothorn            | 28 Fockschot-Klemme            |
| 14 Großbaum-Endbeschlag | 29 Steuerbogen                 |
| 15 Achterliek           | 30 Schwert                     |



## Johnson



### Kilowatt oder PS?

Da die PS-Angaben besser zu verstehen sind, haben wir alle Motorleistungen noch in PS angegeben.

Seit dem 5. Juli 1974 jedoch bemüht man sich, die Leistungsmessung statt in PS in kW anzugeben. Sollten Sie die Angaben in kW benötigen:



1 PS = 0,735499 kW

1 kW = 1,359622 PS

Also: 5 PS = 3,68 kW

6 PS = 4,42 kW

10 PS = 7,36 kW

	 2 PS	 4 PS	 6 PS	 9,9 PS
Motor . . . . .	2-Takter, 1 Zylinder	2-Takter, 2 Zylinder	2-Takter, 2 Zylinder	2-Takter, 2 Zylinder
Leistung . . . . .	2 PS, 4500 U/min.	4 PS, 4500 U/min.	6 PS, 4500 U/min.	9,9 PS, 5000 U/min.
Hubraum . . . . .	43 ccm	86 ccm	145 ccm	216 ccm
Vergaser . . . . .	1 Vergaser, Haupt- und Leerlaufdüse regelbar, Blattventile, Handchoke	1 Vergaser, kalibrierte Hauptdüse, regelbare Leerlaufdüse, Blattventile, Handchoke	1 Vergaser, kalibrierte Hauptdüse, regelbare Leerlaufdüse, Blattventile, Handchoke	1 Vergaser, Haupt- und Leerlaufdüse regelbar, Blattventile, Handchoke
Zündung . . . . .	Intensiv-Magnetzündung	Intensiv-Magnetzündung	Kontaktlose Kondensatorzündung	Kontaktlose Kondensatorzündung
Bedienung . . . . .	360° drehbar, Gashebel	360° drehbar, Gashebel	Wendegetriebe, Fernbedienung möglich, Roto-Matic-Drehgaspinne, Von-oben-Bedienung lieferbar	Wendegetriebe, Fernbedienung möglich, Roto-Matic-Drehgaspinne, Programmierte Schleichfahrtstellung, Von-oben-Bedienung lieferbar
Unterswasserteil . . . . .	Stabiles Einstückgehäuse. Leise Spiralverzahnung — Untersetzung 12 : 25 (0,48), Stoßschützender Propellertrieb	Leistungsstarker 90°-Antrieb. Leise Spiralverzahnung — Untersetzung 12 : 25 (0,48). Stoßschützender Propellertrieb	Stabiles Zweistückgehäuse. Leise Spiralverzahnung — Untersetzung 12 : 25 (0,48). Stoßschützender Propellertrieb	Stabiles Einstückgehäuse. Hoher Wirkungsgrad durch Computerberechnung. Leise Spiralverzahnung — Untersetzung 12 : 29 (0,414). Stoßschützender Propellertrieb
Gewicht . . . . .	10,9 kg	14,7 kg	23,6 kg	Kurzschaft-H-Starter: 33 kg
Propellerdurchmesser . . . . .	7 1/4" x 4 1/2" x 3" Aluminium	7 1/2" x 7" x 3" Plastik	8" x 7" x 3" Aluminium	9 1/4" x 8" x 3" Aluminium
Normalschaft . . . . .	Best.-Nr. 01 5055	Best.-Nr. 01 5054	Best.-Nr. 01 5052	Best.-Nr. 01 5050
Langschaft . . . . .			Best.-Nr. 01 5053 24 kg	Best.-Nr. 01 5051 Langschaft-H-Starter: 33,6 kg

01 5060 **GETRIEBEÖL „LUBRICANT“**  
ohne Abbildung. Für JOHNSON-Außenbordmotoren.  
Tube 227 g.


01 5062 **KORROSIONSPRAY**  
ohne Abbildung. Für JOHNSON-Außenbordmotoren. Besonders zu empfehlen in Salzwasser.

01 5061 **MOTORENÖL**  
ohne Abbildung. Für JOHNSON-Außenbordmotoren.  
1-Liter-Kunststoffflasche.

01 5063 **FETT „LUBRICANT - A“**  
Für JOHNSON-Außenbordmotoren. Tube mit 227 g.




01 5155



01 5156



01 5166



01 5167

**01 5155 KURSDREIECK**

Glasklar, mit Griff, Hypothenusenlänge 19 cm.

**01 5156 ANLEGEDREIECK****01 5166 SEA-NAVIGATOR**

Der Sea-Navigator wurde aus der Praxis vom Segler entwickelt und speziell auf die Belange kleiner Schiffe zugeschnitten. Zielsetzung war, nur ein handliches, unzerbrechliches Taschengerät zu haben, mit dem alle Aufgaben der terrestrischen Navigation schnell und einfach zu lösen sind – auch notfalls in der Pflicht mit gefalteter Karte! Diese hohen Ansprüche sind im Sea-Navigator optimal verwirklicht.


Das wurde von der Fachpresse, von Segellehrern und vielen Kunden bestätigt.

**01 5167 SEA-LINEAL**

Mit dem neuen SEA-Lineal können Sie schnell und sicher Ihren Kurs bestimmen, Peilungen zum Schiffsort verwandeln und alle Winkel messen. Die handlich großen Griff-löcher ermöglichen das Arbeiten mit nur einer Hand! Die Kartenarbeit wird so viel einfacher.

**01 5157 KARTENZIRKEL**

Präzisions-Einhandzirkel, Länge 175 mm.




01 5157


01 5160  
VENTIMETER

01 5161

01 5162



01 5159



01 5168

**01 5159 KRÄNGUNGSMESSER**  
solide Ausführung.**01 5160 VENTIMETER**

Handwindmesser aus Kunststoff, Meßbereich 2 bis 25 m/sec. mit Umrechnungstafel. Genauigkeit  $\pm 0,5$  m/sec. Höhe ca. 195 mm.

**01 5161 NAUTIKSCHEIBE**

Drehbar, Glanzfolien kaschiert.  $\phi$  ca. 25,5 cm. SeeSchStr.O: Sicht- und Schallsignale.

**01 5162 NAUTIKSCHEIBEN**

Sicht- und Schallsignale nach der SeeStr.O.

**01 5168 CRUISERFIX-SONNEN-NAVIGATOR**

Mit diesem verblüffend einfachen Übungsgerät erlernen Sie schnell und übersichtlich aus dem Sonnenstand Ihre Position zu ermitteln, ohne Tafeln und große Rechnungen! Die erzielbare Genauigkeit ist trotz des einfachen Gerätes erstaunlich gut (ca.  $1/2^\circ$ ).


Falls auf großem Törn der Sextant ausfällt, ist CRUISERFIX eine gute Hilfe. Dieses Gerät sollte in keiner Rettungsinsel fehlen.

Die Gebrauchsanleitung ist mit Skizzen auf die Geräte-Rückseite gedruckt.

01 5151




01 5153



01 5152



01 5150

**01 5151 GROSSER KOMPASS**

Durchmesser der Rose ca. 100 mm. Kompensierbar, mit Beleuchtung und Leuchtbuchstaben. Kardanische Aufhängung und Universalhalterung. Halbseitige Abdeckung der Rose. Gehäuse schwarz, Hammerschlag mattiert.

**01 5152 TAKTISCHER REGATTAKOMPASS**

Gesamtdurchmesser ca. 140 mm, Durchmesser der Rose ca. 80 mm.

Arbeitsweise:

Vor dem Start drehen Sie Ihr Boot in den Wind und drehen den Indexring (4), bis der gelbe Steuerstrich (5) genau mit dem weißen Nordrichtungspfeil im roten Sektor deckungsgleich ist.

Steuern Sie auf Steuerbord-Kurs und drehen Sie, wenn Sie mit günstigem Kurs und Geschwindigkeit anliegen, den Außenring (2), bis der rote Sektor (7) völlig durch den grünen Steuerbord-Kurs-Sektor (8) abgedeckt ist.

Lösen Sie den Backbord-Kurs-Sektor (9) durch Aufschrauben der Befestigungsschraube (10). Gehen Sie dann auf Backbord-Kurs und bringen Sie den grünen Backbord-Sektor (9) in Deckung mit dem roten Sektor (7).

Befestigen Sie den grünen Backbord-Sektor mit der Befestigungsschraube.

Kreuzen Sie so, daß der rote Sektor unter dem jeweiligen grünen Sektor bleibt. Das Kreuzen wird unvorteilhaft, wenn sich der rote Sektor (7) nicht mehr mit dem grünen Sektor deckt. Der Kompaß hat Markierungen für das Segeln auf Umwindstrecke zur Seitenboje und für das Segeln auf Lee-seite zum Startplatz.


Segeln Sie der Startlinie entlang. Wenn der Nordpfeil (6) zwischen der West-Ost-Markierung (13 + 14) und der Hauptsteuerlinie (15) eingependelt ist, so befindet sich das ideale Startlinienende dort, wo der Bug hinweist.

**01 5153 TAKTISCHER REGATTAKOMPASS JUNIOR**


Gleiche Funktion wie der große taktische Kompaß, jedoch wesentlich kleiner (Durchmesser der Rose ca. 45 mm) und einfacher.

**01 5150 KOMPASS**


Fluid-Kompaß, voll kardanisch aufgehängt, mit Halterung. Durchmesser der Rose ca. 50 mm. Kompensierbar. Verchromtes Gehäuse.




01 5170




01 5171



01 5176



01 1199



01 5172



01 5177



01 5175

**01 5170 8-TAGE-WECKER-UHR**

Durchmesser 88 mm, Höhe ca. 32 mm. Messing poliert, mit arabischen Ziffern.

**01 1199 BAROMETER**

zur 8-Tage-Wecker-Uhr passend.

**01 5171 SCHIFFGLASENUHR**

Messing poliert, 8-Tage-Wecker, 150 mm Durchmesser, 70 mm hoch, mit römischen Ziffern, heller, voller Klang, Schlagwerk abstellbar.

**01 5172 BAROMETER**

Durchmesser 150 mm, passend zur Schiffsglasenuhr.

**01 5175 SUPERSPORT-YACHTING**

1/5 Sekunden-Messer, zentrale 15-Minutenzähler, Ankerwerk, 7 Steine, stoßgesichert, Tropi-Armband.

Diese exklusive Segelstoppuhr wurde nach den internationalen Wettsegel-Bestimmungen konstruiert.

Beschreibung, Spezialfunktionen:

Aufzugkrone: links, Hauptdrücker bei 3 h-Start, Stop und Nullstellung durch aufeinanderfolgenden Druck.

Drücker bei 2 h-zusätzliche Startfunktion, d. h. Wiedergehen der Zeiger nach Stopfunktion durch Hauptdrücker.

Besondere Vorteile der Supersport-Stopp-Uhr:

Persönliche und unabhängige Zeitkontrolle. Schnell und einfach ablesbares Zifferblatt. Zeitmesser kann wie gewöhnlicher Kronenstopper, aber auch als Additionsstopper benutzt werden. Wassergeschütztes Kunststoffgehäuse.

**01 5176 YACHTING-STOPPUHR**

Springende Zentralminute, Terluran-Gehäuse, wasserdicht (geprüft), mit Elastik-Halteschlinge. Zwei verschiedenfarbige Zonen erleichtern den nach internationalen Regatta-Regeln vorgeschriebenen Start in 2 mal 5-Minuten-Intervallen.

**01 5177 MEMOSAIL**

Der neue Regatta-Chronograph mit 10-Minuten-Anzeige ist da. Speziell für Regatta-Segler und alle, die es werden wollen. MEMOSAIL zeigt Ihnen auf die Sekunde genau die Zeit bis zum Start. Ein einfacher Daumendruck beim ersten Vorbereitungsschuß – und der „Count-Down“ läuft.

Die ersten 5 Minuten bis zum zweiten Schuß (10 – 6) sind in leuchtend Gelb in der Zifferblattöffnung ersichtlich, die zweiten fünf Minuten in Signalrot. Die letzte Minute bis zum Start zeigt Ihnen der große Zentral-Sekunden-Zeiger in Orange – Sekunde für Sekunde genau. Beim Zeichen „Start“ im Zifferblatt-Feld gehen Sie auf Ihren Kurs.

Das satinierte, aus speziell massivem Stahl geschnittene Gehäuse des V. I. P., sowie sein stilvolles Zifferblatt mit Metallauflagen verleihen dem MEMOSAIL V. I. P. ein gepflegtes Aussehen. Er ist mit einem bis zu 5 atü wasserdichten, stoßsicheren Qualitätsankerwerk von 17 Rubinen ausgestattet und wird in einem luxuriösen „ecrin“ angeboten.


Mit Kunstlederarmband.

**01 5178 MEMOSAIL**



mit Stahlgliederarmband.




01 5287




01 5289




01 5280




01 0824




51 1131



01 5281



01 1194




01 1195



01 5282



01 1193



01 5287 **SIGNALKEGEL**, faltbar

01 5288 **ANKERBALL**

Faltbar, schwarz, Kunststoff,  $\phi$  ca. 26 cm, mit Schutztasche, unzerbrechlich.

01 0824 **VERKLICKER**

für KORALLE und KOLIBRI. Höhe ca. 33 cm, mit Gewinde für Masttop.

51 1131 **VERKLICKER**

mit Halterung, verlängerte Ausführung. Dadurch wird Verklickerfahne vom Masttop nicht verdeckt. Höhe ca. 50 cm.

00 5285 **VERKLICKER-ERSATZTUCH**

für Modell 01 0824.

50 5286 **VERKLICKER-ERSATZTUCH**

für Modell 51 1131.

01 5280 **CODEFLAGGEN**

Stickzeichen. Ihre Initialen im internationalen Flaggenrecode. Ca. 4,5 x 4,5 cm.

01 5281 **KORALLE-STICKZEICHEN**

zu Codeflaggen passend. Ohne Abbildung.

01 5282 **KORALLE-ANSTECKNADEL**

Grund blau, Krone und Rand vergoldet.

01 1195 **SIGNALFLAGGENTAFEL**

Kunststoff-Folie, selbstklebend, 15,7 x 12 cm.

01 5289 **WINDFAHNE TYP „TEMPEST“**

zeigt immer die wirksamste Segelstellung hoch am Wind und warnt vor Patenthalsen.

00 5283 **BODENSEE-FLAGGEN-SET**

2 weiße Flaggen, 1 rote Flagge, 60 x 60 cm, mit eingnähter Leine. Ohne Abbildung.

01 1194 **DEUTSCHE BUNDESFLAGGE**


Größe 40 x 60 cm.

01 5284 Größe 30 x 20 cm.

01 1193 **FLAGGENSTOCK**

Mit Halterung, Messing verchromt, 40 cm.

00 5416



01 5420



01 1217




01 5418



01 5400



01 5413 01 5414 01 5415




01 5410

01 5412



01 5411



00 5417

**00 5416 POLY-REPARATURPACKUNG**  
für größere Reparaturen, mit Glastmatte, Polyester, Härter, Verdünnung, Pinsel, Spachtelmessern und Schleifpapier.

**01 5418 POLY-REPARATURPACKUNG**  
Kleinpäckung für die Reparatur von Kratzern und kleinen Schäden. 250 g Deckschichtspachtel mit Härter, kleiner Spachtel und Anleitung.

**01 5413 SCHUTZANSTRICH gegen BEWUCHS**  
Fettex-Reinigungsmittel, Entfettung für Lack, Aluminium, Kunststoff. Zum Reinigen vor Unterwasser-Schutzanstrich.

**01 5414 GLASFIBER-PRIMER**  
Haftgrundierung für Kunststoff zum Anstrich auf Bootsrümpfen nach Reinigung mit Fettex. 0,5-l-Dose.

**01 5415 UNTERWASSER-KUPFERBRONZE**  
Besonders feinschliffige Kupferbronze, ergibt durch Naßschliff ein besonders glattes Unterschiff. 1 Liter.

**01 5411 atlanta-UNIVERSALREINIGER**  
für Kunststoff-Flächen. Löst Schmutz, ohne die Flächen anzugreifen, bringt hohen Glanz. 0,5 Liter.

**01 5412 atlanta-SPEZIALREINIGER**  
löst nach kurzer Einweichzeit auch Algenbewuchs. 0,5 l.

**00 5419 HOLZSCHUTZ**  
ohne Abbildung, für Unterdeck und Außenholzteile sowie zur Pflege tropischer Hölzer. Flasche 1 Liter (natur).

**01 5420 PLASTIK-FLICKZEUG**  
für Auftriebskörper.

#### LACK-SPRAYDOSEN

01 1217	Perlweiß	01 1212	Klarlack
71 1213	Blau	01 1214	Gelb
71 1215	Grün	71 1218	atlanta-Orange
71 1216	Orange		

#### BOOTSLACK

01 5400	Klarlack
01 5401	Perlweiß
01 5410	<b>BOOTSPOLITUR</b> zur Pflege aller Kunststoffboote, reinigt, poliert, schützt.

**00 5417 TAKELGARN**  
aus Polyester, à 25 m, Durchmesser 0,8 mm.



01 1334



01 1322

01 1277



01 5381

HOT AB  
ABCD 23

01 5390

Z 20

01 5670

01 5380



01 5380 **atlanta-PACKUNG „KLAR-SCHIFF“**  
enthält alles, was Sie zum Reinigen Ihres Bootes benötigen.  
Inhalt: 1 kleiner Kanister Boots-Conservierung  
1 Universalreiniger  
1 Staubtuch  
1 Schwamm  
1 Spezialschwamm (Tuba)  
inkl. Beutel

01 1334 **DICHTUNGSMASSE**  
Dauerelastisch. 1 Tube mit 320 ccm.

01 1277 **SILICONPASTE**  
erwirkt hohen Gleiteffekt.

01 5381 **HOLMENKOL-IMPRÄGNIER-SPRAY**  
schützt anhaltend vor Nässe und imprägniert wetterfest.  
Die Luftdurchlässigkeit des Gewebes bleibt voll erhalten.

01 1322 **GEDILON-DAUERPLAST**  
ist ein seit Jahren bewährtes plastisches Dichtungsmaterial  
auf Kunststoffbasis. Es eignet sich hervorragend zur Abdich-  
tung von Fugen, Rissen und Löchern in Holz, Glas, Metall  
und Kunststoff.

01 5390 **BUCHSTABEN**  
Kunststoff, schwarz, selbstklebend. Ziffern sind ebenfalls  
lieferbar. 4 cm hoch.

01 5392 **BUCHSTABEN**, 10 cm hoch.

01 5391 **BUCHSTABEN**, 5 cm hoch.

01 5670 **SEGELNUMMERN**  
Selbstklebend, 20 cm hoch.

00 6000 **SORTIMENT KUPFERKLEMMEN**  
Pro Päckchen 20 Stück, 3,0 mm Durchmesser.

01 6001 3,5 mm Durchmesser

01 6002 4,0 mm Durchmesser

01 6005 **SPLINTBOLZEN (V 2 A)**  
8 Stück. Sicherungsringe, 10 große und kleine.

01 6006 **KUNSTSTOFFKAUSCHEN** 12 Stück.

01 6007 **METALLKAUSCHEN**  
Kauschen V 2 A, 3-mm-Draht, 10 Stück.

01 6010 **SECHSKANTSCHRAUBEN-Sortiment**  
mit Muttern, metrisches Gewinde, Messing vernickelt.  
25 Stück.


02 6011 **SECHSKANTSCHRAUBEN**  
V2A-Material, mit Beilagscheiben und selbstsichernden  
Muttern. 9 Stück.

02 6012 **BLECHSCHRAUBEN-SORTIMENT**  
V2A-Material. Selbstschneidende Schrauben. 30 Stück.

02 6013 **BEILAGSCHEIBEN-SORTIMENT**  
Messing vernickelt, 6 verschiedene Größen. 30 Stück.

02 6014 **HOLZSCHRAUBEN-SORTIMENT**  
Messing, vernickelt. 60 Stück.


01 6015 **LAPPENSCHRAUBEN**  
Messing, vernickelt, M 6 x 8 mm. 10 Stück.



01 5370



01 5374



01 5375




01 5372



01 5373



01 0807



01 5305

**01 5370 QUETSCHVERBINDER-SORTIMENT**  
für alle Installationsaufgaben an der Bordelektronik. Die gebräuchlichsten Quetschverbinder, sowie eine Spezialzange, übersichtlich und griffbereit zusammengestellt. Mit ausführlichen Anwendungshinweisen.

**01 5372 TAKELMESSER-SET**  
Edelstahl, bestehend aus Lederetui, Matrosenmesser und Marlspieker mit Schäkelöffner.

**01 5373 WERKZEUGSATZ**  
Luxusausführung, 6teilig, in verchromter Ausführung. Messerform, Perlmuttergriff, mit Klemmhalterung zum Einsetzen und Verriegeln der Teile, Kapselheber, Dosenöffner, Hammer, Schraubenzieher, Feile, Säge und Messer. Alle Teile aus rostfreiem Stahl.

**01 5374 SEGLERMESSER**  
aus rostfreiem Stahl, mit Klinge und feststellbarem Pfriem., Länge ca. 11 cm.

**01 0807 SCHÄKELÖFFNER**  
Ein äußerst praktisches Instrument aus rostfreiem Stahl, das gleichzeitig Schraubenzieher, Flaschenöffner und dreifacher Schraubenschlüssel ist.

**01 5375 SCHRAUBENSCHLÜSSEL**  
Kombiniert, Engländer, Luxusausführung verchromt, Kunststoffgriff, mit Messer, Schraubenzieher, Kapselheber, Feile, Kreuzschlitzschraubenzieher und Ahle.

**01 5305 MINI-POT**  
Das leichteste und auf kleinstem Raum unterzubringende Chemikalien-WC.  
Höhe 33 cm, Breite 33 cm, Gewicht ca. 6 kg.  
Vor Benutzung muß das Becken mit 2 Liter Wasser und 1 Päckchen Port-A-Chem P 71 gefüllt werden. Nach Gebrauch Pumpe zwecks Spülung betätigen, damit sich das Becken reinigt. Nach ca. 25 Benutzungen Inhalt in ein WC leeren.

**01 5306 PORT-A-CHEM P 71**  
1 Päckchen.



01 6054 — 01 6052



01 5190



01 6060

### SCHWIMMWESTE

Material: Nylon-Taft, Polyurethan-Kammern, in PVC-Beutel verschweißt, seewasserunempfindlich.

Farbe: Orange.


Großer Sicherheitskragen mit Reflexstreifen. Der Rücken ist frei. Dadurch erhält die Schwimmweste einen besonderen Frontauftrieb. Kräftiger Reißverschluß mit Signalpfeife. Breites Gurtband mit Schnellverschluß verhindert ein Hochrutschen der Weste beim Schwimmen und dient zugleich als Sicherheitsgurt. Erleichtert das Anbordnehmen, da an den Ringen des Gurtbandes ein Fall oder eine Talfje eingehakt werden kann.

- |         |                       |         |                 |
|---------|-----------------------|---------|-----------------|
| 01 6054 | Größe: 2 — 4 Jahre.   | 01 6050 | Größe: 44 — 46. |
| 01 6055 | Größe: 6 — 8 Jahre.   | 01 6051 | Größe: 48 — 50. |
| 01 6056 | Größe: 10 — 12 Jahre. | 01 6052 | Größe: 52 — 54. |
| 01 6057 | Größe: 40 — 42.       | 01 6052 | Größe: 56 — 58. |

### SCHWIMMWESTE FÜR REGATTASEGLER

Material und Farbe wie Modell 01 6050 — Modell 01 6056, jedoch ohne Kragen.

- |         |                 |
|---------|-----------------|
| 01 6060 | Größe: 44 — 46. |
| 01 6061 | Größe: 48 — 50. |
| 01 6062 | Größe: 52 — 54. |
| 01 6063 | Größe: 56 — 58. |



01 5192

01 5204



01 5193

01 5198



01 5194



01 5195

### 01 5190 SICHERHEITSGURTE

Gurte aus Leinen und Nylon, Schnalle und Karabinerhaken aus rostfreiem Stahl. Für Kinder.

### 01 5191 SICHERHEITSGURTE

für Erwachsene

### 01 5204 SIGNALFLÖTE

Sie gehört in jede Schwimmweste.

### 01 5192 RETTUNGSRING

Größe ca. 65 cm, Hartschaum, Nylonbezug, kräftige Leine, 2 Schwimmkörper.

### 01 5193 SIGNALHORN

Plastik, rot, schwimmt, korrodiert nicht. Weitreichender, voller Ton.

### 01 5194 RETTUNGSBOJE


Einfach zu werfen. Nach Wasserberührung in 8 Sekunden entfaltet. Rettungsring, 125 kg Tragkraft.

### 01 5195 NACHFÜLLPATRONE

61 0697




01 5208



61 0698



01 5210



5209



**61 0697 BUGAUFTRIEBSKÖRPER**  
Dreiecksform, in extrem stabiler Ausführung. Kantenlänge ca. 145 cm. Volumen ca. 180 l.

**01 5208 AUFTRIEBSKÖRPER**  
PVC, stabile Qualität, orange, Dreiecksform, Volumen ca. 52 Liter.

**61 0698 SEITENAUFTRIEBSKÖRPER**  
Extrem stabile Ausführung. 1 Paar. Orange. Länge ca. 180 cm, Volumen ca. 52 Liter.

**01 5210 BOOTS-BLASBALG**  
Zum AUF-Blasen und zum restlosen AB-Saugen von Booten bzw. Auftriebskörpern geeignet. Deckel Sperrholz lackiert. Balg aus rotem Nylon-Stoff, Schlauch ca. 120 cm lang. Luftvolumen ca. 3000 ccm.

**01 5209 SLIPROLLE**  
Aus gummiertem Gewebe, aufblasbar, Durchmesser 22 cm, Länge ca. 100 cm, Höchstbelastung 150 kg.



**MUNGO segeln –**  
der Segelspaß für alle, die jung geblieben sind. Die Segeljolle mit allen Qualitätsmerkmalen, autodachtransportfähig, mit guten Segeleigenschaften – zum erschwinglichen Preis. Das Freizeit- und Urlaubszubehör, das Freude macht. Ein Boot, das zu Hause keine Lagerprobleme mit sich bringt – ein Segelboot, Ruderboot, Motorboot, Beiboot, Badeboot, Angelboot – zum Spaß für alle, je nach Temperament. Fordern Sie den Farbprospekt.



01 6078

### MESLE-Master-Neopren-Anzüge

Die beim aktiven Sport gesammelten Erfahrungen spiegeln sich in der Ausführung und Qualität sämtlicher MESLE-Master-Neopren-Anzüge in überzeugendem Maße.

Sportlich, chic, funktionell im Schnitt, beste Qualität, das ist unser Prinzip. Kein Zufall daher, wenn bei der Segelympiade in Kiel genau so wie bei den verschiedenen Wasserskiweltmeisterschaften Aktive unsere Schutzanzüge bevorzugten.

#### Material:

Bei MESLE-Master-Anzügen wird ausschließlich RUBATEX- oder NEPEX-Neopren verwendet.

### „MESLE-Master“ TURBO-WASSERSCHUTZ- NEOPREN-KÄLTESCHUTZ-ANZÜGE.

Die Elastizität der bei der Herstellung unserer Schutzanzüge verwendeten Materialien ist unterschiedlich. Nachstehende Größentabelle ist daher nur „ungefähr“, im Zweifelsfalle daher BEI BESTELLUNGEN BITTE KONFEKTIONS-GRÖSSE ANGEBEN!

#### GRÖSSENTABELLE FÜR NEOPREN-ANZÜGE

Größe-Nr.	Damen		Herren	
	Konf.-Gr.	Körper-Gr.	Konf.-Gr.	Körper-Gr.
I =	36-38	158-166	bis 44	162-168
II =	40-42	167-174	46-48	169-175
III =	44-46	über 174	50-52	176-182
			54-56	über 183

#### GRÖSSENTABELLE FÜR TURBO-ANZÜGE

Größe Nr.	Konf.-Gr.
I	38 - 40
II	42 - 44
III	46 - 48
IV	50 - 52
V	54 - 56

#### MONOSHORT

Beidseitig Nylon, blau, mit kurzem Arm und kurzem Bein.

#### LONG-JOHN

Beidseitig Nylon, blau, ideal für alle Wassersportarten.

#### BOLERO

Eine kurze Langarmjacke, die man bei kühlerem Wetter zum „Long-John“ anzieht.

#### 01 6078 OVERALL „WINDBREAKER“

mit Reißverschluss, in den Kragen einrollbarer Kapuze, Brust- und Oberschenkeltasche, Elastik am Bund und Verstellmöglichkeit an den Ärmel- und Beinenden.

Farben: Gelb und Königsblau.

Größen: 12 - 14 und 16 Jahre.  
46/48, 50/52, 54/56.



01 6075



01 6076



01 6074



01 6083



01 6079



01 6080

**01 6075 JOLLENHOSE**

Vollelastischer Träger, mit Plastikverschlüssen. Latz sehr hochgezogen, unter den Armen angeschnitten, Wasserabdichtung an den Beinen – zusätzlich, Druckknopfverschluß am Hosenbeinende. Alle Nähe doppelt geschweißt.

Farbe: Gelb.

Größen: 38, 40/42, 44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62.

**01 6076 JOLLESEGLERHOSE**

vorn mit Reißverschluß und zusätzlichem Druckknopfverschluß. Modell: Helly Hansen.

Farbe: Gelb.

Größe: 14 Jahre.

01 6077 Größen: 46/48, 50/52, 54/56, 58/60.

**01 6074 SEGELJACKE**

mit verschnürbarer, 3geteilter Kapuze, doppelter Knopfleiste mit Druckknöpfen. Ärmelbund durch Druckknöpfe verstellbar. Luftlösen unter dem Arm. Aufgesetzte, wasserdichte Taschen.

Material: Nylon

Farbe: Gelb, zur Hose passend

Größen: 34, 36, 38, 0, 1, 2, 3, 4, 5

**01 6079 SEGLERJACKE**

aus Nylon, mit Kapuze, zwei wasserdichten Taschen, Druckknöpfen auf der Knopfleiste und an den Manschetten.

Farbe: Gelb.

Größen: 34, 36, 38, 40/42, 44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62.

**01 6080 KINDER-SEGLERJACKE WIMA/Fluor**

Hochwertige Beschichtung auf Textilgewebe, V-förmig angesetzte Kapuze, Lüftungsöffnung am Kragen, doppelte Knopfleiste, Bundzug.

Farbe: Orange/fluorisierend.

2 – 4 – 6 Jahre.

01 6081 8 – 10 Jahre.

01 6082 10 – 14 Jahre.

**01 6083 KINDER-SEGLERHOSE „MIKA“**

PVC-beschichtetes Textilgewebe, Beinverschluß mit Gummizug und Steg, Träger 3fach knöpfbar, seitlich je 1 Druckknopf. Waschbar bis 30 Grad.

Farbe: Gelb.

Größen- 2 – 4 – 6 Jahre.




01 6250



01 6251



01 6252



01 6253



01 6093



01 6090



01 6254



01 6255



**01 6093 atlanta-SHIRT (Racing-Team)**  
Ein ideales leichtes Shirt, in Weiß mit blauem Druck.  
Größen 3 bis 7.

**01 6090 MODISCHER KAPUZENPULLI**  
mit der beliebten Känguruhtasche. Der Hit der Saison. In der Baumwoll-Fleece-Qualität fühlt man sich so richtig wohl – in der Freizeit und beim aktiven Sport.  
Farben: Orange, Royalblau.  
Größen: 128 – 164.

01 6091 Größen: 4 – 7.

01 6092 Größe: 8.

**01 6250 SCHIRMMÜTZE „AMERICANO“**  
Farbe: Jeansblau. Weicher Schirmrand, fester Sitz, durch Gummizug gute Paßform für jede Kopfgröße.

**01 6251 FREIZEIT-HUT „WEEKEND“**  
Reine Baumwolle, weiß, mit seitlichen Taschen und gestepptem Hutrand.

**01 6252 MODELL „ELVIS“-MÜTZE**  
Elegante Sportmütze, aus schwarzer, weicher Schurwolle/Polyester, mit 4 Messingösen (2 vorn, 2 hinten) und Schnallen.


**01 6253 PUDELMÜTZE „JONNY“**  
100 % Schurwolle, mit doppeltem Umschlag, weiß oder blau.

**01 6254 PRINZ-HEINRICH-MÜTZE**

**01 6255 SÜDWESTER**  
PVC-beschichtetes Textilgewebe mit Halskordel und Ohrenklappen. Ungefüttert.  
Farben: Gelb und Orange.  
Größen: 1 = 54/55, 2 = 56/58, 3 = 58/60.

00 5660

00 5661



01 5663



01 6070



01 6072



00 5667



01 5664

### atlanta-SEESÄCKE

Imprägniert, aus verrottungsfestem Persenningstoff, marineblau, Boden aus PVC-beschichtetem Treviragewebe, Ösen nichtrostend, Tragegurte aus Trevira, aufgesetzte Taschen.

00 5660 Größe 1:  $\phi$  ca. 27 cm, Höhe ca. 60 cm

00 5661 Größe 2:  $\phi$  ca. 30 cm, Höhe ca. 80 cm

### 00 5662 RIGGTASCHE

für teilbaren Mast und für den Baum. Sichere Verpackung während des Transportes.

### 01 5663 atlanta-SPORTTASCHE

Kunstleder, verstärkter Reißverschluss mit Ring, zwei durchgehende Einsteckhenkel, Innentasche. Farbe: Weiß mit blauem Druck. Größe: 50 x 34 x 18 cm.

### 00 5667 SEGELPACKTASCHEN

2teilig für Jollen, aus buntem Dacron-Segeltuch. Eine Tasche läßt sich über das um den Baum gerollte Segel ziehen. Zweite Tasche ist für Vorsegel und/oder Spinnaker. Taschen für Jollen ca. 250 x 25 cm und ca. 52 x 55 cm.

50 5665 SEGELPACKTASCHEN für Flamingo

### 01 5664 GROSSE SPORTTASCHE

65 x 30 x 35 cm, mit Klett- und Knebelverschluss, blau.


### 01 6070 SEGEL-HANDSCHUHE

gewährleisten sicheren und rutschfesten Griff für Schoten, schützen vor Verletzungen. Für Damen.

01 6071 Für Herren.

### 01 6072 SEGEL-HANDSCHUHE „REGATTA“

Erstklassige Ausführung aus sehr weichem Leder mit Klettverschlüssen, Antirutschauflagen in den Handflächen. Handrücken mit luftdurchlässigem, dehnbarem Gewebeeinsatz.



01 6201



01 6200



01 6203

01 6205



01 6204



#### 01 6200 KAUTSCHUK-BOOTSTIEFEL MODELL ELVSTRÖM

„hand-made“, rutschfeste SPEZIAL-Sohle, Innensohle. Schafthöhe ca. 34 cm.  
Farbe: Gelb. Größen: 35 – 47.

#### 01 6201 „REGATE NYLING“

Gleiches Modell, aber mit Nylonstulpe. Schafthöhe cirka 40 cm mit Stulpe.  
Farbe: Gelb.  
Größen: 35 – 47.

#### 01 6203 „MARAMU“ TRAPEZ-STIEFEL


„handmade“, aus hochwertigem Kautschuk, wasserdichte Seiten-Schnürung, AIGLE-Spezialsohle. Schafthöhe cirka 24 cm.  
Farbe: Gelb.  
Größen: 37 – 47.

#### 01 6205 „CRUISER“-BOOTSSCHUHE

Oberteil Cotton-Segeltuch mit herausnehmbarer Frottee-Innensohle, bootsgerechte Gummisohle.  
Farbe: Marine.  
Größen: 35 – 45.

#### 01 6204 „CAPTAIN“ BOOTS-SLIPPER

Material: wie „Cruiser“, jedoch mit fester Innensohle.  
Farbe: Marine.  
Größen: 35 – 45.



#### atlanta 550er

Mit dem „atlanta 550er“ stellen wir eine neue Richtung der atlanta-Typenpolitik vor. Für die Konstruktion konnten wir Kurt Reinke, einen international bekannten Konstrukteur und Yachtbauer, gewinnen.

Die Konzeption: Rasanter Gleiter mit Trapez für Könner. Die Konstruktion als Hubkieler bietet ein hohes Maß an Sicherheit. Platzangebot und Bedienungsvereinfachung sind auf die sportliche Familie abgestimmt. Auf überragende Segeligenschaften – auch unter rauen Bedingungen – wurde großer Wert gelegt.

Länge: 550 cm

Gewicht: ca. 350 kg

Breite: 207 cm

Ballast: ca. 65 kg

Segelfläche: 18 qm



01 5302

01 5300

01 5301


01 5308



01 5200



51 1142



Die neuen Decksstühle aus DURALINOX sind stabil, leicht, unverwundlich, seewasserbeständig, zusammenklappbar, bequem, preiswert, konstruiert für Yachtsmen von heute.

**01 5302 KADETT**

Der spezielle Decksstuhl, der auch auf der kleinsten Yacht noch Platz findet, und in dem Sie äußerst bequem sitzen.

**01 5301 MAAT**

Der traditionelle Decksstuhl, federleicht, mit blauer Leinenbespannung.

**01 5300 SKIPPER**

Der praktische, raumsparende und seemännische Decksstuhl, Bespannung in dunkelblauem Leinen.


**01 5308 EMAILLIERTE KAFFEEMASSE**  
mit 4 Bechern, mit 2farbigen Motiven (maritimen).

**51 1142 SPIRITUSKOCHER**  
aus rostfreiem Edelstahl, 1flammig, ca. 0,25 Liter, mit Topfhalter.  
Größe ca. 24 x 28 x 12 cm. Gewicht ca. 1,2 kg.

**01 5200 SICHERHEITSFLASCHE**  
Brennbare bzw. giftige Flüssigkeiten gehören nicht in zerbrechliche Flaschen. Diese Sicherheitsflaschen mit Flammenzeichenaufdruck haben einen auslaufsicheren Verschluss und halten hohen mechanischen Einflüssen stand. Bruchsicher! Inhalt 0,5 l.

01 5201 Inhalt 1,0 l.





01 5619




01 5616



01 5613



01 5620



01 5325



01 5607



01 5605

#### 01 5619 WANDBORD

Naturholz lackiert, mit 6 Gläsern. Rundstab durch die Henkel der Gläser hält diese auch bei Krängung des Schiffes. Flaggenabbildungen sind durch Text erläutert.

I am manoeuvring with difficulty  
You are standing in danger  
I am taking in explosives  
Man over Bord  
I am altering course to port  
I require assistance.

#### 01 5616 1 Satz UNTERSETZER

aus kräftigem Rindsleder, schwarz, mit 6 verschiedenen Motiven, goldfarbig geprägt. Größe: 90 x 90 cm.

#### 01 5613 ASCHENBECHER

Motiv „Steuerrad“, Messing poliert.  $\phi$  ca. 12 cm.

#### 01 5620 FLASCHENÖFFNER „CAPTAIN“

Messing. Länge ca. 16 cm.


#### 01 5325 BESTECK YACHT 1100






Das Besteck für den Skipper und seine Crew. Aus Chromalux 18/8. 4teiliges Besteck inkl. Geschenketui.

#### 01 5605 SCHLÜSSELBUNDANHÄNGER

sichert an Bord wichtige „KLEINIGKEITEN“. Typ Boje, schwimmfähig.

#### 01 5607 SCHLÜSSELBUNDANHÄNGER





- 01 6506 KNOTEN – SPLEISSEN – TAKELN
- 01 6507 BOOTSPFLEGE, SELBST GEMACHT
- 01 6508 KLEINES SIGNALBUCH
- 01 6511 NAVIGATION, LEICHT GEMACHT
- 01 6512 MEDIZIN AN BORD
- 01 6513 SEGELFÜHRERSCHEIN BR
- 01 6515 DAS KLEINE HANDBUCH der Seemannschaft für Binnensegler
- 01 6516 der Seemannschaft
- 01 6517 der Manöver mit Jollen
- 01 6518 der Signaltafeln ohne Abb. für die Berufs- und Sportschiffahrt, 10 farbige Tafeln DIN A 6, cellophaniiert.

01 6504 **TABOO** o. Abb. Hausner

Die Erlebnisse eines sympathischen Lebenskünstlers, der nur arbeitet, wenn er für sich oder sein Boot Geld braucht, und im übrigen um die Welt segelt, taucht und fischt. 332 Seiten, 50 Farbfotos.

01 6500 **KOMM, WIR SEGELN UM DIE WELT** Beate Kammler

Neben den äußeren Erlebnissen kommt in diesem erfrischenden Bericht über die Weltumsegelung des Ehepaares Kammler auch die unmenschliche Seite einer derart langen Reise großartig zum Ausdruck. 228 Seiten, 30 Farbfotos, 14 Zeichnungen.

01 6501 **DAS IST SEGELN** Schult/Creagh-Osborne

Die Kunst des Segelns zeichnerisch dargestellt. 232 Seiten, 463 farbige Zeichnungen, 13 Farbfotos.


01 6502 **KURS SÜDWEST** Hiscock

Weltenbummler Hiscock erzählt von seinen Reisen auf den Weltmeeren. Die richtige Lektüre für lange Winterabende. 298 Seiten, 58 Farbfotos.

01 6503 **DER VERSCHENKTE SIEG** Moitessier

Dieses Buch zu lesen ist ein Erlebnis besonderer Art – sogar für Nichtsegler. 272 Seiten, 31 farbige Fotos, 44 Zeichnungen, 8 Karten.

01 5621



01 5622



01 5615



01 5614



01 5612



01 5608



01 5609



01 5617

01 5621 **GLOCKE**

Messing poliert. Durchmesser ca. 120 mm.

01 5622 **HALTERUNG FÜR GLOCKE**

Ankerform, Messing poliert.

01 5614 **WANDBEHANG**

Motiv „Knoten“, weiß auf dunkelblau. Material: Leinen.

01 5615 **INTERNATIONALER CODE**

Blau/weiß mit farbigen Flaggen.

01 5612 **KLEIDERHAKEN**

Messing zaponiert und oxydiert als Segelschiffe: „Mayflower“, Royal George“, „Elisabeth Galleon“. Größe ca. 11 x 6 cm.

01 5608 **„WHISKY-TIME“**

Messingschild mit stilisierter Tampenumrahmung. Größe ca. 15 x 6,5 cm.

01 5609 **„SINKING-SHIP“**


Messing-Schild. Größe ca. 10 x 6,5 cm.

01 5617 **KOLIBRI-MODELL**

Ein schwimmfähiges, sauber ausgeführtes Modell des KOLIBRI, ca. 28 cm lang.

01 5618 **KORALLE-MODELL**


28 cm lang, Ausführung wie vor.



01 1649 atlanta-SAILOR – AHOI

01 6509 SEGELSCHEIN A in Frage und Antwort

01 6510 SEGELN: KLAR ZUM A-SCHEIN



### Die richtige Persenning für Ihr atlanta-Boot.

Für alle atlanta-Boote erhalten Sie von uns die dazu passende Persenning. Als Material verwenden wir hochwertigen PVA-Persenningstoff. PVA-Gewebe ist UV-stabil, verrotungs- und fäulnisbeständig ausgerüstet und besitzt ferner Atmungsaktivität wie Baumwolle.

Eine Persenning schützt und schont Ihr Boot. Sie gewinnen mehr Zeit zum Segeln, da Sie nicht vorher Schmutz, Staub und Vogelkot entfernen müssen. Auch die Witterungseinflüsse hinterlassen Spuren. Sie benötigen für Ihr Boot weniger Pflege.

Alle Flachpersenninge eignen sich auch als Transportpersenninge.

#### 40 2000 FLACHPERSENNING für MUNGO

Ein Gurt durch die Mitte des Bootes vom Bug zum Heck verhindert Wassersäcke.

#### 70 2001 FLACHPERSENNING für KOLIBRI

Hier verhindert der tiefgesetzte Baum die Bildung von Wassersäcken.

#### 60 2002 FLACHPERSENNING für KORALLE

Auch hier verhindert der Baum die Bildung von Wassersäcken.

#### 30 2005 FLACHPERSENNING für VARIO II u. III

Anbringung wie bei KORALLE und KOLIBRI.

#### 30 2004 FLACHPERSENNING für VARIO I

In einer speziellen Halterung liegt der Baum. Der teilbare Mast kann in der Pflicht unter der Persenning verstaut werden.

#### 21 2010 FLACHPERSENNING für 550

#### 61 2003 ZELTPERSENNING KORALLE

Für kleinere Wandertörns ideal geeignet. Mit Fenster. So läßt sich in der KORALLE unter der Zeltpersenning eine Schlafgelegenheit einrichten.

#### 51 2015 ZELTPERSENNING für FLAMINGO 200

Zum Schutz gegen Verschmutzung. Die Persenning kann jedoch auch als Wohnpersenning Verwendung finden.

#### 51 2016 HAUSPERSENNING für FLAMINGO 200

macht das Leben an Bord komfortabler. Nicht als ständige Schutzpersenning geeignet.